

| Ordine | Gruppo | Cod. Prestazione | Numero Ricette | Numero Ricette B | Numero Ricette B 1° visita accettate | Numero Ricette B Garantite | % Ricette B Garantite | % Ricette B Garantite righe valide | Numero Ricette D | Numero Ricette D 1° visita accettate | Numero Ricette D Garantite | % Ricette D Garantite | % Ricette D Garantite righe valide |
|-----------|----------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1 | Visita Cardiologica | 897 | 23 | 6 | 0 | 0 | | | 6 | 0 | 0 | | |
| | | 897CA | 538 | 98 | 7 | 7 | 100,00% | | 148 | 2 | 2 | 100,00% | |
| 1 | | | 561 | 104 | 7 | 7 | 100,00% | 100,00% | 154 | 2 | 2 | 100,00% | 100,00% |
| 2 | Visita Chirurgia Vascolare | 897 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 1 | 0 | 0 | | |
| | | 897CV | 88 | 8 | 2 | 2 | 100,00% | | 23 | 2 | 2 | 100,00% | |
| 2 | | | 89 | 8 | 2 | 2 | 100,00% | 100,00% | 24 | 2 | 2 | 100,00% | 100,00% |
| 3 | Visita Endocrinologica | 897 | 26 | 4 | 0 | 0 | | | 11 | 0 | 0 | | |
| | | 897EN | 225 | 23 | 6 | 6 | 100,00% | | 86 | 3 | 3 | 100,00% | |
| 3 | | | 251 | 27 | 6 | 6 | 100,00% | 100,00% | 97 | 3 | 3 | 100,00% | 100,00% |
| 4 | Visita Neurologica | 8913 | 360 | 57 | 8 | 8 | 100,00% | | 100 | 2 | 2 | 100,00% | |
| | | 897 | 96 | 11 | 0 | 0 | | | 36 | 3 | 3 | 100,00% | |
| 4 | | | 456 | 68 | 8 | 8 | 100,00% | 100,00% | 136 | 5 | 5 | 100,00% | 100,00% |
| 5 | Visita Oculistica | 897 | 4 | 1 | 0 | 0 | | | 2 | 0 | 0 | | |
| | | 9502 | 1.056 | 96 | 5 | 4 | 80,00% | | 281 | 9 | 7 | 77,78% | |
| 5 | | | 1.060 | 97 | 5 | 4 | 80,00% | 80,00% | 283 | 9 | 7 | 77,78% | 77,78% |
| 6 | Visita Ortopedica | 897 | 38 | 10 | 1 | 1 | 100,00% | | 9 | 0 | 0 | | |
| | | 897OR | 1.065 | 108 | 13 | 13 | 100,00% | | 341 | 10 | 8 | 80,00% | |
| 6 | | | 1.103 | 118 | 14 | 14 | 100,00% | 100,00% | 350 | 10 | 8 | 80,00% | 80,00% |
| 7 | Visita Ginecologica | 8926 | 114 | 10 | 2 | 2 | 100,00% | | 28 | 0 | 0 | | |
| 7 | | | 114 | 10 | 2 | 2 | 100,00% | 100,00% | 28 | 0 | 0 | | |
| 8 | Visita Otorinolaringoiatrica | 897 | 4 | 0 | 0 | 0 | | | 2 | 0 | 0 | | |
| | | 897ORL | 656 | 70 | 8 | 6 | 75,00% | | 178 | 8 | 8 | 100,00% | |
| 8 | | | 660 | 70 | 8 | 6 | 75,00% | 75,00% | 180 | 8 | 8 | 100,00% | 100,00% |
| 9 | Visita Urologica | 897 | 30 | 3 | 0 | 0 | | | 7 | 0 | 0 | | |
| | | 897UR | 265 | 28 | 4 | 4 | 100,00% | | 79 | 6 | 5 | 83,33% | |
| 9 | | | 294 | 31 | 4 | 4 | 100,00% | 100,00% | 86 | 6 | 5 | 83,33% | 83,33% |
| 10 | Visita Dermatologica | 897 | 3 | 1 | 0 | 0 | | | 2 | 0 | 0 | | |
| | | 897DE | 552 | 56 | 5 | 5 | 100,00% | | 168 | 4 | 4 | 100,00% | |
| 10 | | | 555 | 57 | 5 | 5 | 100,00% | 100,00% | 170 | 4 | 4 | 100,00% | 100,00% |
| 11 | Visita Fisiatrica | 897 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 897MFR | 195 | 45 | 12 | 11 | 91,67% | | 51 | 2 | 2 | 100,00% | |
| 11 | | | 196 | 45 | 12 | 11 | 91,67% | 91,67% | 51 | 2 | 2 | 100,00% | 100,00% |
| 12 | Visita Gastroenterologica | 897GA | 5 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | | | 5 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | Visita Oncologica | 897 | 38 | 5 | 0 | 0 | | | 15 | 1 | 1 | 100,00% | |
| | | 897ON | 210 | 44 | 6 | 6 | 100,00% | | 55 | 1 | 1 | 100,00% | |
| 13 | | | 248 | 49 | 6 | 6 | 100,00% | 100,00% | 70 | 2 | 2 | 100,00% | 100,00% |
| 14 | Visita Pneumologica | 897 | 30 | 10 | 0 | 0 | | | 4 | 0 | 0 | | |
| | | 897PN | 309 | 39 | 1 | 1 | 100,00% | | 78 | 0 | 0 | | |
| 14 | | | 339 | 49 | 1 | 1 | 100,00% | 100,00% | 82 | 0 | 0 | | |
| 15 | Mammografia | 87371 | 177 | 9 | 1 | 1 | 100,00% | | 37 | 0 | 0 | | |
| | | 87372L | 3 | 0 | 0 | 0 | | | 1 | 0 | 0 | | |
| | | 87372R | 6 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 15 | | | 186 | 9 | 1 | 1 | 100,00% | 100,00% | 38 | 0 | 0 | | |
| 16 | TAC Torace | 8741 | 36 | 7 | 0 | 0 | | | 10 | 0 | 0 | | |
| | | 87411 | 230 | 74 | 1 | 1 | 100,00% | | 59 | 0 | 0 | | |
| 16 | | | 266 | 81 | 1 | 1 | 100,00% | 100,00% | 69 | 0 | 0 | | |
| 17 | TAC Addome superiore | 88011 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | 1 | 0 | 0 | | |
| | | 88012 | 17 | 7 | 0 | 0 | | | 1 | 0 | 0 | | |
| 17 | | | 19 | 7 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 0 | | | |
| 18 | TAC Addome inferiore | 88013 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 88014 | 10 | 1 | 0 | 0 | | | 3 | 0 | 0 | | |
| 18 | | | 11 | 1 | 0 | 0 | | 3 | 0 | 0 | | | |
| 19 | TAC Addome completo | 88015 | 18 | 7 | 0 | 0 | | | 4 | 0 | 0 | | |
| | | 88016 | 232 | 78 | 4 | 4 | 100,00% | | 60 | 0 | 0 | | |
| 19 | | | 250 | 85 | 4 | 4 | 100,00% | 100,00% | 64 | 0 | 0 | | |
| 20 | TAC Capo | 87031A | 3 | 2 | 0 | 0 | | | 1 | 0 | 0 | | |
| | | 87031B | 94 | 39 | 1 | 1 | 100,00% | | 22 | 0 | 0 | | |
| | | 8703A | 9 | 4 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 8703B | 51 | 9 | 2 | 2 | 100,00% | | 17 | 2 | 2 | 100,00% | |
| 20 | | | 155 | 53 | 3 | 3 | 100,00% | 100,00% | 40 | 2 | 2 | 100,00% | 100,00% |
| 21 | TAC Rachide e speco vertebrale | 88381A | 4 | 1 | 0 | 0 | | | 2 | 0 | 0 | | |
| | | 88381B | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 88381C | 5 | 0 | 0 | 0 | | | 2 | 0 | 0 | | |
| | | 88382C | 1 | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | | | 11 | 2 | 0 | 0 | | 4 | 0 | 0 | | | |
| 22 | TAC Bacino | 88385 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | | | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 23 | RMN Cervello e tronco encefalico | 88911 | 37 | 12 | 1 | 1 | 100,00% | | 8 | 1 | 1 | 100,00% | |
| | | 88912 | 91 | 19 | 1 | 1 | 100,00% | | 17 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------------|---------|------------|-----------|----------|----------|----------------|----------------|-----------|----------|----------|----------------|----------------|
| 23 | | | 125 | 31 | 2 | 2 | 100,00% | 100,00% | 25 | 1 | 1 | 100,00% | 100,00% |
| 24 | RMN Pelvi, prostata e vescica | 88954 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | 1 | 0 | 0 | | |
| | | 88955 | 16 | 8 | 0 | 0 | | | 4 | 0 | 0 | | |
| 24 | | | 18 | 8 | 0 | 0 | | | 4 | 0 | 0 | | |
| 25 | RMN Muscoloscheletrica | 88941AL | 10 | 3 | 1 | 1 | 100,00% | | 4 | 0 | 0 | | |
| | | 88941AR | 13 | 4 | 0 | 0 | | | 3 | 0 | 0 | | |
| | | 88941D | 4 | 2 | 0 | 0 | | | 1 | 1 | 1 | 100,00% | |
| | | 88941EL | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 88941ER | 1 | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 88941FL | 11 | 1 | 0 | 0 | | | 4 | 0 | 0 | | |
| | | 88941FR | 27 | 6 | 1 | 1 | 100,00% | | 10 | 1 | 1 | 100,00% | |
| | | 88941GL | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 1 | 0 | 0 | | |
| | | 88941GR | 3 | 0 | 0 | 0 | | | 3 | 0 | 0 | | |
| | | 88942AR | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 88942CR | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 1 | 0 | 0 | | |
| | | 88942D | 3 | 1 | 1 | 1 | 100,00% | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 88942EL | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00% | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 88942FL | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 1 | 0 | 0 | | |
| | | 88942GL | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 1 | 0 | 0 | | |
| 25 | | | 75 | 18 | 3 | 3 | 100,00% | 100,00% | 26 | 2 | 2 | 100,00% | 100,00% |
| 26 | RMN Colonna vertebrale | 88931A | 16 | 3 | 0 | 0 | | | 4 | 0 | 0 | | |
| | | 88931B | 7 | 2 | 0 | 0 | | | 5 | 0 | 0 | | |
| | | 88931C | 5 | 1 | 0 | 0 | | | 2 | 0 | 0 | | |
| | | 8893A | 28 | 7 | 0 | 0 | | | 5 | 2 | 2 | 100,00% | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|--------|--------------|------------|----------|----------|----------------|----------------|------------|----------|----------|----------------|----------------|
| | | 8893B | 13 | 4 | 0 | 0 | | | 2 | 1 | 1 | 100,00% | |
| | | 8893C | 71 | 18 | 1 | 1 | 100,00% | | 21 | 4 | 4 | 100,00% | |
| 26 | | | 109 | 28 | 1 | 1 | 100,00% | 100,00% | 30 | 5 | 5 | 100,00% | 100,00% |
| 27 | Ecografia capo e collo | 88714 | 373 | 29 | 3 | 3 | 100,00% | | 103 | 0 | 0 | | |
| 27 | | | 373 | 29 | 3 | 3 | 100,00% | 100,00% | 103 | 0 | 0 | | |
| 28 | Ecocolordoppler cardiaca | 88723 | 106 | 3 | 0 | 0 | | | 55 | 0 | 0 | | |
| 28 | | | 106 | 3 | 0 | 0 | | | 55 | 0 | 0 | | |
| 29 | Ecocolordoppler dei tronchi | 88735 | 283 | 18 | 2 | 2 | 100,00% | | 84 | 2 | 1 | 50,00% | |
| 29 | | | 283 | 18 | 2 | 2 | 100,00% | 100,00% | 84 | 2 | 1 | 50,00% | 50,00% |
| 30 | Ecocolordoppler dei vasi periferici | 88772I | 133 | 14 | 1 | 1 | 100,00% | | 35 | 2 | 2 | 100,00% | |
| | | 88772S | 13 | 1 | 0 | 0 | | | 3 | 0 | 0 | | |
| 30 | | | 144 | 15 | 1 | 1 | 100,00% | 100,00% | 38 | 2 | 2 | 100,00% | 100,00% |
| 31 | Ecografia addome | 88741 | 180 | 12 | 1 | 1 | 100,00% | | 54 | 1 | 1 | 100,00% | |
| | | 88751 | 123 | 8 | 1 | 1 | 100,00% | | 53 | 0 | 0 | | |
| | | 88761 | 356 | 30 | 2 | 2 | 100,00% | | 121 | 4 | 4 | 100,00% | |
| 31 | | | 636 | 47 | 4 | 4 | 100,00% | 100,00% | 218 | 5 | 5 | 100,00% | 100,00% |
| 32 | Ecografia Mammella | 88731 | 149 | 10 | 0 | 0 | | | 39 | 1 | 1 | 100,00% | |
| | | 88732L | 5 | 0 | 0 | 0 | | | 3 | 0 | 0 | | |
| | | 88732R | 6 | 0 | 0 | 0 | | | 2 | 0 | 0 | | |
| 32 | | | 160 | 10 | 0 | 0 | | | 44 | 1 | 1 | 100,00% | 100,00% |
| 33 | Ecografia Ostetrica-Ginecologica | 8878 | 77 | 10 | 0 | 0 | | | 42 | 0 | 0 | | |
| | | 88782 | 49 | 2 | 0 | 0 | | | 14 | 0 | 0 | | |
| 33 | | | 126 | 12 | 0 | 0 | | | 56 | 0 | 0 | | |
| 34 | Colonscopia | 4523 | 170 | 42 | 5 | 4 | 80,00% | | 58 | 6 | 6 | 100,00% | |
| | | 4525 | 9 | 0 | 0 | 0 | | | 3 | 0 | 0 | | |
| | | 4542 | 13 | 12 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 34 | | | 192 | 54 | 5 | 4 | 80,00% | 80,00% | 61 | 6 | 6 | 100,00% | 100,00% |
| 35 | Sigmoidoscopia con Endoscopio | 4524 | 3 | 1 | 0 | 0 | | | 1 | 0 | 0 | | |
| 35 | | | 3 | 1 | 0 | 0 | | | 1 | 0 | 0 | | |
| 36 | Esofagogastroduodenoscopia | 4513 | 116 | 26 | 4 | 4 | 100,00% | | 30 | 5 | 3 | 60,00% | |
| | | 4516 | 14 | 7 | 1 | 1 | 100,00% | | 5 | 1 | 1 | 100,00% | |
| 36 | | | 130 | 33 | 5 | 5 | 100,00% | 100,00% | 35 | 6 | 4 | 66,67% | 66,67% |
| 37 | Elettrocardiogramma | 8952 | 1.235 | 146 | 9 | 9 | 100,00% | | 350 | 7 | 7 | 100,00% | |
| 37 | | | 1.235 | 146 | 9 | 9 | 100,00% | 100,00% | 350 | 7 | 7 | 100,00% | 100,00% |
| 38 | Elettrocardiogramma dinamico | 8950 | 94 | 20 | 6 | 6 | 100,00% | | 28 | 5 | 5 | 100,00% | |
| 38 | | | 94 | 20 | 6 | 6 | 100,00% | 100,00% | 28 | 5 | 5 | 100,00% | 100,00% |
| 39 | Elettrocardiogramma da sforzo | 8941 | 59 | 11 | 2 | 2 | 100,00% | | 15 | 2 | 2 | 100,00% | |
| | | 8943 | 29 | 5 | 2 | 2 | 100,00% | | 3 | 1 | 1 | 100,00% | |
| 39 | | | 88 | 16 | 4 | 4 | 100,00% | 100,00% | 18 | 3 | 3 | 100,00% | 100,00% |
| 40 | Audiometria | 95411 | 292 | 40 | 2 | 2 | 100,00% | | 112 | 0 | 0 | | |
| 40 | | | 292 | 40 | 2 | 2 | 100,00% | 100,00% | 112 | 0 | 0 | | |
| 41 | Spirometria | 89371 | 298 | 68 | 1 | 1 | 100,00% | | 64 | 2 | 2 | 100,00% | |
| | | 89372 | 43 | 2 | 0 | 0 | | | 10 | 0 | 0 | | |
| 41 | | | 341 | 70 | 1 | 1 | 100,00% | 100,00% | 74 | 2 | 2 | 100,00% | 100,00% |
| 42 | Fondo Oculare | 95091 | 324 | 21 | 0 | 0 | | | 107 | 0 | 0 | | |
| 42 | | | 324 | 21 | 0 | 0 | | | 107 | 0 | 0 | | |
| 43 | Elettromiografia | 93091 | 5 | 0 | 0 | 0 | | | 1 | 0 | 0 | | |
| 43 | | | 5 | 0 | 0 | 0 | | | 1 | 0 | 0 | | |
| 1892 | | | | | | | | 3026,66667 | | | | | 2357,77778 |
| | | | | | | | | 31 | | | | | 25 |
| | | | | | | | | 97,63 | | | | | 94,31 |

Righe 1 - 142 (tutte le righe)