

**ORIGINALE**

Regione Siciliana  
Azienda Sanitaria Provinciale di  
**AGRIGENTO**

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 532 DEL 19 NOV. 2020

OGGETTO: Gara Telematica, a mezzo RdO/Mepa n. 2662240, per la fornitura biennale, in somministrazione, di "Strisce Reattive per la misurazione della Glicemia" per tutti i PP.OO. dell'Asp di Agrigento. Approvazione revoca RdO n. 2638663, autorizzazione ad indire nuova RdO n. 266240, approvazione atti di gara ed aggiudicazione.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

PROPOSTA N. 625 DEL 13/11/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dr. Giuseppe Palumbo)  
Giuseppe Palumbo

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

(Dr.ssa Coreana Di Salvo)  
Coreana Di Salvo

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

( ) come da prospetto allegato ( ALL. N. \_\_\_\_\_ ) che è parte integrante della presente delibera.

P.N. 185456/20 Incentivi Pers. Dip.

( ) Autorizzazione con ordinata infamelioc

C.E. CE

C.P. CE501010701

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GP

IL DIRETTORE UOC SEF e P.

IL DIRETTORE  
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO  
Coreana Di Salvo

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

16-11-2020

L'anno duemilaventi il giorno DICIANNOVE del mese di NOVEMBRE nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, dott. Gaetano Mancuso, nominato con delibera n. 415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DONNA TERESA CINQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

## PROPOSTA

Il Responsabile della U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO, dott.ssa Loredana Di Salvo

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con la Delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con delibera n. 880 del 10/06/20;

### PREMESSO

- ✓ CHE, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 76 del 07.09.2020, è stata autorizzata – ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), e comma 6 del D.Lgs. 50/2016 – l'esperimento di apposita procedura - a mezzo RDO/MEPA aperta (Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico, previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta) - per la fornitura, in somministrazione biennale, di "Strisce per la rilevazione della Glicemia" per tutti i PP.OO. dell'Asp di Agrigento, nei quantitativi annui e con le caratteristiche indicate dal Dipartimento del Farmaco, per una spesa stimata di € 210.000,00 oltre iva;
- ✓ CHE, trattandosi di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ex art. 36, comma 9-bis D. Lgs. 50/2016, previo giudizio di conformità tecnica alle specifiche di gara;
- ✓ CHE con la suddetta Deliberazione è stata approvata il documento denominato "Condizioni particolari di contratto", che disciplina le condizioni di fornitura, ad integrazione di quelle fissate da Consip e reperibili sulla relativa piattaforma per gli acquisti ME.PA;
- ✓ CHE con la summenzionata Deliberazione, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della procedura in oggetto è stato nominato il Dr. Giuseppe Palumbo, e che, ai sensi art. 101, c. 1 D.Lgs 50/2016, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) è il Dr. Giuseppe Bellavia, Direttore del Dipartimento del Farmaco di questa Asp;
- ✓ CHE l'onere derivante dal predetto provvedimento, pari presuntivamente ad € 258.300,00 iva compresa, oltre competenze interne ex art. 113 D.Lgs. 50/16, come da seguente quadro economico:

Fornitura biennale, in somministrazione, di "Strisce Reattive per la misurazione della Glicemia" per tutti i PP.OO. dell'Asp di Agrigento	€ 210.000,00
IVA aliquota 22%	€ 46.200,00
Competenze interne 1% ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e regolamento aziendale Delibera 1283/2020	€ 2.100,00
Contrib. Anac	Sospeso
TOTALE	€ 258.300,00

è stato imputato, in base al principio di competenza, sul Conto Economico n. C501010701 (Reagenti Diagnostici (W1)), giusta nota SEFP prot. 323 del 02.01.2020, secondo la seguente ripartizione:

- per € 44.800,00 nel Bilancio d'Esercizio 2020;
- per € 128.100,00 nel Bilancio d'Esercizio 2021;
- per € 85.400,00 nel Bilancio d'Esercizio 2022;

con riserva di provvedere alla quantificazione della spesa effettiva, derivante dall'esperimento della procedura, con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura in oggetto sulla base dell'effettiva risultanza di gara;



## ATTESO

- ✓ **CHE**, in esecuzione della sopra citata Delibera a Contrarre, si è proceduto, in data 08.09.2020, alla pubblicazione della RDO/MEPA aperta (Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico, previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta) n. 2638663 (CIG 842743180F), con diffusione del relativo avviso di indizione sul sito web aziendale sezione Amministrazione trasparente, conformemente all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
- ✓ **CHE** in data 15.09.2020, il Dipartimento del Farmaco ha reso i chiarimenti tecnici alle numerose istanze prodotte da Società interessate alla procedura, pubblicati da questo Servizio in data 16.09.2020 sul sito web aziendale, sez. Amministrazione trasparente, e con contestuale proroga dei termini per la presentazione delle offerte, al fine di consentire alle Società interessate l'accurato ed esaustivo esame dei chiarimenti pubblicati, con invito altresì, alle Società partecipanti, a ritrasmettere a questa Stazione Appaltante tali osservazioni firmate digitalmente per presa visione;
- ✓ **CHE**, alla predetta RdO hanno presentato offerta le seguenti Società:
  - Med Trust Italia Srl
  - Co.Di.San.
  - Biochemical Systems International Spa
  - Roche Diabetes Care Italy
  - Nova Biomedical Italia s.r.l.
  - Mdhealthcare S.R.L.
- ✓ **CHE**, in data 24.09.2020, la Società partecipante Mdhealthcare s.r.l. inoltrava allo scrivente Servizio, a mezzo MePa nonché con Pec, formale contestazione, che qui si allega (All. A), dei chiarimenti pubblicati, definendoli *“illegittimi e tamquam non esset, in quanto in violazione della normativa di legge e della lex specialis costituita dal bando di gara ed allegati.... Trattasi infatti non di chiarimenti, intesi come delucidazioni e/o interpretazioni di qualcosa già contenuto nel bando di gara, bensì di ulteriori e non prima richiesti requisiti tecnici che i dispositivi offerti dovrebbero illegittimamente soddisfare”* e che *“comporterebbero una variazione sostanziale del dispositivo descritto negli atti di gara per le sue caratteristiche tecniche....”*, citando, a sostegno della propria tesi, orientamenti giurisprudenziali (Consiglio di Stato, sez. Terza, sent. n. 431/2017, Consiglio di Stato, sez. Quinta, sent. n. 4441/2015) che vietano *“chiarimenti non interpretativi ma che modificano la disciplina di gara richiedendo ulteriori requisiti di ammissione o requisiti diversi o ancora eliminando dei requisiti richiesti, rispetto a quanto previsto dalla lex specialis”*;
- ✓ **CHE** questo Servizio, esaminati i chiarimenti asseritamente dichiarati illegittimi, riscontrato come effettivamente alcuni di questi puntualizzino requisiti non precedentemente indicati nel Capitolato di gara o modificano requisiti incardinati nella lex specialis, violando così il rigoroso principio del rispetto formale della lex specialis quale presidio dei principi di par condicio competitorum, comunicava al Dipartimento del Farmaco con nota prot. 145496 del 30.09.2020, allegata alla presente (All. B), al solo scopo di scongiurare eventuali ricorsi che allungherebbero i tempi di approvvigionamento dei dispositivi in oggetto, la revoca, in autotutela, della RdO/Mepa aperta n. 2638663, invitandolo contestualmente a produrre, con la celerità richiesta dal caso, nuovo capitolato tecnico, che tenesse conto dei chiarimenti tecnici già resi, al fine di bandire senza indugio nuova procedura di gara;



- ✓ **CHE** con nota prot. 150000 del 07.10.2020 trasmessa via mail, qui allegata (All. C), il Dipartimento del Farmaco inviava nuovo Capitolato Tecnico per l'acquisto dei dispositivi di che trattasi;
- ✓ **CHE** con nota prot. 152471 del 12.10.2020 (All. D), questa Stazione Appaltante comunicava, a mezzo MePa e con Pec, alle Società partecipanti alla predetta RdO n. 2638663, la revoca della stessa ed il contestuale avvio di nuova RdO n. 2662240 aperta (Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico, previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta) per la fornitura biennale, in somministrazione, di "Strisce Reattive per la misurazione della Glicemia" per i PP.OO. dell'Asp di Agrigento, con il nuovo Capitolato Tecnico prodotto da Dipartimento del Farmaco;
- ✓ **CHE**, alla nuova RdO hanno prodotto offerta le seguenti Società:
  - Nova Biomedical Italia s.r.l.
  - Biochemical Systems International Spa
  - Co.Di.San.
  - Roche Diabetes Care Italy
- ✓ **CHE** le suddette Ditte, constatata la regolarità della documentazione amministrativa prodotta, sono state ammesse alla fase di Valutazione Tecnica;
- ✓ **CHE** la documentazione tecnica prodotta dalle sopra riportate ditte, partecipanti ed ammesse, è stata trasmessa in data 22.10.2020 a mezzo mail, dallo scrivente Servizio, al Dipartimento del Farmaco, perché potesse esprimere necessario parere di conformità tecnica;
- ✓ **CHE** con nota prot. 168710 del 06.11.2020, trasmessa a mezzo mail, il Dipartimento del farmaco, esaminata la documentazione tecnica presentata dalle ditte partecipanti ed ammesse sopra riportate, ha espresso giudizio positivo di conformità per la Società Nova Biomedical Italia s.r.l., mentre ha espresso parere di non conformità per le rimanenti Società, per le motivazioni riportate nell'allegato documento "Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute" (All. E), generato dalla piattaforma ME.PA. e, per l'effetto, escluse dal prosieguo della gara, per come comunicato sia a mezzo Mepa che con note prot. 170954, 170948, 170953, tutte del 10.11.2020;
- ✓ **CHE**, preso atto del summenzionato giudizio positivo di conformità tecnica, si è proceduto all'apertura della busta economica dell'unica Società ammessa, Nova Biomedical Italia s.r.l., rilevando come l'offerta economica da questa prodotta ammonta ad € 140.000,00, oltre iva 22%, per come risulta nell'allegato documento "Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute" (All. E), generato dalla piattaforma ME.PA.;

#### **DATO ATTO**

- ✓ **CHE** l'invio delle comunicazioni prescritte dall'art. 76 del D.Lgs. 50/2016, oltre che nelle modalità proprie delle gare telematiche tramite piattaforma ME.PA., è garantito anche mediante nota pec, e che si procederà alla pubblicazione sul sito web aziendale di un avviso conformemente agli artt. 29 del D.Lgs. 50/2016 e 37 del D.Lgs. 33/2013;
- ✓ **CHE** risulta possibile proporre l'aggiudicazione della procedura di cui alla suddetta RDO/MEPA n. 2662240 (CIG 842743180F), per la fornitura, in somministrazione biennale, di "Strisce per la rilevazione della Glicemia" alla Società Nova Biomedical Italia s.r.l., avente sede legale in Via Como 19 - 20045, Lainate (MI), p. iva 09390710961, per l'importo biennale complessivo di € 140.000,00=oltre iva 22%, alle condizioni indicate nel Capitolato D'oneri e nell'offerta della medesima ditta, come risulta dall'allegato documento "Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute", generato dalla medesima piattaforma (All. E);

- ✓ **CHE** l'onere derivante dal presente atto, ammontante a € 172.900,00 compresa iva e competenze interne ex art. 113 D.Lgs. 50/16, giusto Regolamento Aziendale approvato con Deliberazione n. 1283 del 03.08.2020, come da seguente quadro economico aggiornato, rispetto a quello elaborato nella prefata Deliberazione a contrarre:

Fornitura biennale, in somministrazione, di "Strisce Reattive per la misurazione della Glicemia" per tutti i PP.OO. dell'Asp di Agrigento	€ 140.000,00
IVA aliquota 22%	€ 30.800,00
Competenze interne 1% ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e regolamento aziendale Delibera 1283/2020	€ 2.100,00
Contrib. Anac	Sospeso
<b>TOTALE</b>	<b>€ 172.900,00</b>


deve essere imputato, in base al principio di competenza, sul Conto Economico n. C501010701 (Reagenti Diagnostici (W1)), giusta nota SEFP prot. 323 del 02.01.2020, e sul Conto Economico C516040605 (Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/16), giusta nota Area Gestione Risorse Umane prot. 138023 del 17.09.2020, secondo la seguente ripartizione:

- per € 24.400,00 iva compresa sul Conto Economico n. C501010701 del Bilancio d'Esercizio 2020;
- per € 2.100,00 sul Conto Economico C516040605 del Bilancio d'Esercizio 2020;
- per € 2.100,00 sul Conto Patrimoniale P202050601 del Bilancio d'Esercizio 2020;
- per € 85.400,00 iva compresa sul Conto Economico n. C501010701 del Bilancio d'Esercizio 2021;
- per € 61.000,00 iva compresa sul Conto Economico n. C501010701 del Bilancio d'Esercizio 2022;

#### **PROPONE**

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

1. **APPROVARE** le operazioni di gara telematica di cui alla Richiesta di Offerta RdO/MePa aperta (Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico, previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta) n. 2638663 (CIG 842743180F);
2. **APPROVARE** la revoca della predetta RdO n. 2638663, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
3. **APPROVARE** l'indizione della nuova procedura di gara telematica RdO/MePa aperta (Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico, previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta) n. 2662240 (CIG 842743180F) sulla base del nuovo Capitolato Tecnico prodotto dal Dipartimento del Farmaco (All. C), lasciando inalterato il prezzo a base d'asta nonché i quantitativi a suo tempo definiti;
4. **APPROVARE** le operazioni di gara telematica di cui alla Richiesta di Offerta RDO/MEPA aperta (Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico, previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta) n. 2638663 (CIG 842743180F), come risultano dall'allegato documento "Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute" (All. E), generato dalla piattaforma MePa, e riportate in premessa;
5. **AGGIUDICARE** la procedura di cui alla RDO/MEPA n. 2638663 (CIG 842743180F) per la fornitura, in somministrazione biennale, di "Strisce per la rilevazione della Glicemia" per



tutti i PP.OO. dell'Asp di Agrigento alla Società Nova Biomedical Italia s.r.l., avente sede legale in Via Como 19 - 20045, Lainate (MI), p. iva 09390710961, per l'importo biennale complessivo di € 140.000,00=oltre iva 22%, alle condizioni indicate nel Capitolato D'oneri e nell'offerta della medesima Società, come risulta dall'allegato documento "Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute", generato dalla medesima piattaforma (All. E);

6. **AUTORIZZARE** il Servizio proponente alla sottoscrizione del contratto relativo alla fornitura di che trattasi con la suddetta Società, nelle modalità proprie delle gare telematiche tramite piattaforma ME.PA. e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 32 del D.Lgs. 50/2016;
7. **AUTORIZZARE** l'esecuzione della fornitura in urgenza ex art. 32 co. 8 D. Lgs. n. 50/2016, con espressa riserva di procedere all'eventuale risoluzione nel caso i controlli sulle dichiarazioni dell'aggiudicatario diano esito infausto per lo stesso o che non pervengano i documenti che verranno richiesti unitamente alle comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016;
8. **DARE ATTO** che l'onere derivante dal presente atto, ammontante a € 172.900,00 compresa iva e competenze interne ex art. 113 D.Lgs. 50/16, giusto Regolamento Aziendale approvato con Deliberazione n. 1283 del 03.08.2020, come da seguente quadro economico aggiornato, rispetto a quello elaborato nella prefata Deliberazione a contrarre:


Fornitura biennale, in somministrazione, di "Strisce Reattive per la misurazione della Glicemia" per tutti i PP.OO. dell'Asp di Agrigento	€ 140.000,00
IVA aliquota 22%	€ 30.800,00
Competenze interne 1% ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e regolamento aziendale Delibera 1283/2020	€ 2.100,00
Contrib. Anac	Sospeso
<b>TOTALE</b>	<b>€ 172.900,00</b>

deve essere imputato, in base al principio di competenza, giusta nota SEFP prot. 323 del 02.01.2020, sul Conto Economico n. C501010701 (Reagenti Diagnostici (W1)), e sul Conto Economico C516040605 (Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/16), giusta nota Area Gestione Risorse Umane prot. 138023 del 17.09.2020, secondo la seguente ripartizione:

- per € 24.400,00 iva compresa sul Conto Economico n. C501010701 del Bilancio d'Esercizio 2020;
  - per € 2.100,00 sul Conto Economico C516040605 del Bilancio d'Esercizio 2020;
  - per € 2.100,00 sul Conto Patrimoniale P202050601 del Bilancio d'Esercizio 2020;
  - per € 85.400,00 iva compresa sul Conto Economico n. C501010701 del Bilancio d'Esercizio 2021;
  - per € 61.000,00 iva compresa sul Conto Economico n. C501010701 del Bilancio d'Esercizio 2023;
9. **CHE** l'esecuzione della deliberazione verrà curata dal Dipartimento del Farmaco;
  10. **DARE ATTO** che i documenti citati nel presente provvedimento e non allegati allo stesso, sono custoditi agli atti del Servizio proponente, visionabili e fruibili di chi vi abbia interesse.
  11. **Di munire** la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, per consentire all'UO destinataria l'immediata fruizione del bene oggetto del presente provvedimento.

12. **Attesta**, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

**Il Direttore della UOC Servizio Provveditorato**  
**Dott.ssa Loredana Di Salvo**



**SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSE**

Parere


*favorevole*

Data

*18/11/2020*

**Il Direttore Amministrativo**

Dott. Alessandro Mazzara



Parere


*favorevole*

Data

*18/11/2020*

**Il Direttore Sanitario**

Dott. Gaetano Mancuso



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Vista** la superiore proposta di deliberazione, formulata dalla Dott.ssa Loredana Di Salvo, Direttore della UOC Servizio Provveditorato, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

**Ritenuto** di condividere il contenuto della medesima proposta;


**Tenuto** conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

**DELIBERA**


di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dalla Dr.ssa Loredana Di Salvo, responsabile dell'U.O.C. Servizio Provveditorato.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott. Mario Zappia



**Il Segretario verbalizzante**  
**IL COLLABORATORE AMM.VO TPO**  
**"Ufficio Staff e Controllo di Gestione"**  
**Dott.ssa Teresa Cinque**









MDHealthCare S.r.l.  
Via Nizzeti, 22  
95022 Aci Catena (CT), Italy  
P.Iva e Cod. Fisc.: 04550700878  
Registro A.E.E.:IT09040000005928  
Tel: 095 897356, Fax: 095 9707003  
e-mail: [gare@mdhealthcare.it](mailto:gare@mdhealthcare.it)  
PEC: [md.healthcare@arubapec.it](mailto:md.healthcare@arubapec.it)

Spett.le  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
I AGRIGENTO  
Viale della Vittoria, 321  
92100 AGRIGENTO

ACC A

Oggetto : RDO 2638663 Procedura Aperta tramite RDO/ME/PA - per l'affidamento della fornitura urgente, in somministrazione biennale, di Strisce per la rilevazione della Glicemia per tutti i PP.OO. dell'Asp di Agrigento CIG 842743180f

Il sottoscritto Giovanni Mario Montanaro nato il 26.0.1938 a Caltagirone (CT) in qualità di Legale Rappresentante e Amministratore Unico dell'Impresa MDHealthCare S.r.l. con sede in Aci Catena (CT) con codice fiscale n. 04550700878 con partita IVA n. 004550700878 codice attività n. 464630 telefono 095897356 fax 0959707003 email ufficio gare@mdhealthcare.it e-mail PEC md.healthcare@arubapec.it, in riferimento alla Rdo in Oggetto, dichiara quanto segue:

In merito alla prestata presa visione dei chiarimenti pubblicati con comunicato del 16/9/2020 si evidenzia che gli stessi devono ritenersi **illegittimi** e tamquam non esset, in quanto in violazione della normativa di legge e della lex specialis costituita dal bando di gara ed allegati.

Trattasi infatti non di "chiarimenti", intesi come delucidazioni e/o interpretazione di qualcosa già contenuto nel bando di gara, bensì di **ulteriori e non prima richiesti**, requisiti tecnici che i dispositivi offerti dovrebbero illegittimamente soddisfare, pena l'esclusione dalla procedura in oggetto. Tali nuovi requisiti, asseritamente richiesti, comporterebbero una variazione sostanziale del dispositivo descritto negli atti di gara per le sue caratteristiche tecniche, peraltro mai richieste nella totalità dei bandi di gara di glucometri ad uso ospedaliero, dove normalmente vengono richiesti glucometri standard certificati per autocontrollo, con prestazioni assolutamente identiche e rispondenti alle esigenze ospedaliere **e con notevole abbattimento dei costi a carico della PA**. Come è noto, infatti, le uniche fonti della procedura di gara sono e restano costituite dal bando di gara, dal disciplinare, dal capitolato e dagli eventuali allegati.

Le informazioni rilasciate dall'Amministrazione in sede di chiarimenti hanno quindi una mera funzione di illustrazione delle regole già formate predisposte dalla disciplina di gara (c.d. lex specialis), senza alcuna incidenza in termini di modificazione delle condizioni di gara.

Le regole della lex specialis vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in forza del principio di tutela della par condicio dei concorrenti, che sarebbe pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di gara nel corso della procedura.

Sono pertanto vietati i chiarimenti non di tipo interpretativo ma che modificano la disciplina di gara richiedendo ulteriori requisiti di ammissione o requisiti diversi o ancora eliminando dei requisiti richiesti, rispetto a quanto previsto dalla lex specialis. (Consiglio di Stato, terza sezione, sentenza n. 431 del 2017). Infatti le uniche fonti della procedura di gara sono costituite dal bando di gara, dal capitolato e dal disciplinare, unitamente agli eventuali allegati e i chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono né modificarle, né integrarle (Consiglio di Stato, sentenza n. 4441 del 23 settembre 2015)


In ragione di ciò, con la presa visione il sottoscritto, nella qualità, dichiara di non volere in alcun modo prestare acquiescenza all'illegitima modificazione della lex specialis siccome sopra evidenziata.

Per quanto suddetto, NON firmiamo il documento dei chiarimenti che ci avete inviato ed attendiamo con ansia l'esclusione dalla gara in modo da poterla impugnare con ricorso ed effettuare le dovute segnalazioni alle autorità competenti.

Distinti saluti

Il rappresentante legale  
Dott. Giovanni Mario Montanaro

*Giovanni Montanaro*  
MDHealthCare S.r.l.  
Via Nizza, 22  
95022 Aci Catena (CT) - Italy  
P.Iva e Cod. Fisc.: 04550700878



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO  
Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento  
Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo Collaboratore Amm.vo  
Telefono : 0922 407279  
FAX 0922 407119  
Email: [giuseppe.palumbo@aspag.it](mailto:giuseppe.palumbo@aspag.it)  
[forniture@aspag.it](mailto:forniture@aspag.it)  
Pec: [forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it)

Prot. n. 145486 del 30-09-2020

AOB

Al Dipartimento del Farmaco  
Asp Agrigento

e p.c. Alla Dirigente Farmacista  
Dr.ssa Valeria Ciotta

Oggetto: Gara Telematica, a mezzo RdO/Mepa aperta n. 2638663, per la fornitura biennale, in somministrazione, di "Strisce Reattive per la misurazione della Glicemia" per i PP.OO. dell'Asp di Agrigento.  
Comunicazione Revoca gara – Richiesta revisione capitolato tecnico per nuova gara.

Con riferimento alla gara in oggetto specificata, si rappresenta quanto segue:

In data 08.09.2020, questo servizio bandiva su MePa la RdO in oggetto specificata, con termine presentazione offerte il 17.09.2020;

Successivamente alla pubblicazione della suddetta gara, sono pervenute numerose richieste di chiarimenti, tecnici ed amministrativi, prontamente girati al Dipartimento del Farmaco, perché potesse rendere i necessari chiarimenti tecnici alle istanze prodotte dalle Ditte interessate alla procedura;

In data 15.09.2020 il Dipartimento del Farmaco rendeva a questo Servizio i chiarimenti tecnici richiesti, che venivano prontamente pubblicati, unitamente ai chiarimenti amministrativi di competenza di questo Servizio, sia sul Mepa che sul sito "Amministrazione trasparente" di questa Asp, nonché inviati a mezzo messaggio Mepa a ciascuna delle Ditte che avevano richiesto i suddetti Chiarimenti, con invito alle stesse di produrre, in sede di gara, copia firmata digitalmente, per presa visione, dei suddetti chiarimenti. Inoltre, Al fine di consentire alle Ditte interessate l'accurato ed esaustivo esame dei Chiarimenti pubblicati, si prorogava il termine di per la presentazione delle offerte alle ore 10:00 del 22.09.2020.

In data 23.09.2020, all'apertura della Documentazione Amministrativa, si è reso necessario attivare soccorso istruttorio per quattro delle Ditte partecipanti alla procedura *de quo*, con invito a fornire allo scrivente Servizio copia firmata digitalmente, per presa visione, dei chiarimenti pubblicati, per come richiesto e tuttavia non presenti nella documentazione di gara.

In data 24.09.2020, la Ditta Mdhealthcare Srl, destinataria di una delle su indicate richieste di soccorso istruttorio, inoltrava a mezzo MePa nonché con Pec indirizzata allo scrivente Servizio, formale contestazione, che qui si allega per opportuna conoscenza, dei chiarimenti pubblicati, definendoli "illegittimi e tamquam non esset, in quanto in violazione della normativa di legge e della lex specialis costituita dal bando di gara ed allegati. Trattasi infatti non di chiarimenti, intesi come delucidazioni e/o interpretazioni di qualcosa già contenuto nel bando di gara, bensì di ulteriori e non prima richiesti requisiti tecnici che i dispositivi offerti dovrebbero illegittimamente soddisfare" e che "comporterebbero una variazione sostanziale del dispositivo descritto negli atti di gara per le sue caratteristiche tecniche....", citando, a sostegno della propria tesi, orientamenti giurisprudenziali (Consiglio di Stato, sez. Terza, sent. n. 431/2017, Consiglio di Stato, sez. Quinta, sent. n. 4441/2015) che vietano "chiarimenti non interpretativi ma che modificano la disciplina di gara richiedendo ulteriori requisiti di ammissione o requisiti diversi o ancora eliminando dei requisiti richiesti, rispetto a quanto previsto dalla lex specialis."


Esaminando i chiarimenti asseritamente dichiarati illegittimi, si riscontra effettivamente come alcuni di questi puntualizzano requisiti non precedentemente indicati nel Capitolato di gara (certificazione ad uso esclusivamente ospedaliero, esenzione dei dispositivi da interferenti endogeni) o modificano requisiti incardinati nella lex specialis (scadenza dei prodotti ridotta a 15/18 mesi), violando così il rigoroso principio del rispetto formale della lex specialis quale presidio dei principi di *par condicio competitorum*.

Premesso quanto sopra, ed al solo scopo di scongiurare eventuali ricorsi che allungherebbero i tempi di approvvigionamento dei dispositivi in oggetto, si procede, in autotutela, alla revoca della RdO/Mepa aperta n. 2638663, per la fornitura biennale, in somministrazione, di "Strisce Reattive per la misurazione della Glicemia" per i PP.OO. dell'Asp di Agrigento, invitando codesto spett. Dipartimento a produrre, con la celebrità richiesta dal caso, nuovo capitolato tecnico, che tenga conto dei chiarimenti tecnici già resi da codesto Dipartimento, al fine di bandire senza indugio nuova procedura di gara, nei termini minimi normativamente consentiti.

Con osservanza.


Agrigento, 30/09/2020

Il Collaboratore Amministrativo  
Dr. Giuseppe Palumbo




---

Il Direttore UOS Acquisizione Beni  
e Servizi non Sanitari  
Dr.ssa Angela Chiarelli



---



*Servizio Sanitario Nazionale*

*Regione Siciliana*

*Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento*

Tel. 0922 442058 \* Fax 0922 442069

dipartimento.farmaco@aspag.it

DIPARTIMENTO DEL FARMACO

Direttore: Dr. Giuseppe Bellavia

prof. 150000 del 7.10.2020

ALL. C

Al Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato  
Dott.ssa Loredana Di Salvo

e.p.c. Al Dott. Giuseppe Palumbo

OGGETTO: CAPITOLATO TECNICO STRISCE REATTIVE PER LA MISURAZIONE DELLA GLICEMIA


In riferimento alla vostra nota n.145496 del 30/09/2020, si invia nuovo capitolato tecnico per le strisce reattive per la misurazione della glicemia.

DESCRIZIONE	CND	FABBISOGNO ANNUO ASP AGRIGENTO
<p><b>Strisce reattive per la misurazione della glicemia.</b> Le strisce e i glucometri da offrire devono essere certificati, con studi clinici a supporto, ad uso ospedaliero per la gestione del paziente critico. Devono essere esenti da interferenti endogeni ed esogeni, in qualsiasi concentrazione come da I.F.U. Devono essere certificati (non testati o valutati) per uso capillare, venoso arterioso su paziente neonatale, senza limitazioni come da I.F.U. e da studi clinici. La scadenza delle strisce dovrà essere di minimo 15/18 mesi. <u>La ditta vincitrice dovrà fornire in omaggio un riflettometro ogni 1000 strisce.</u></p>	W0101060101	500000 PEZZI

Agrigento 06/10/2020

U.O.C. Farmacia  
Il Dirigente Farmacista  
Dott.ssa Valeria Ciotta

Il Direttore del Dipartimento del Farmaco  
Dr. Giuseppe Bellavia



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO  
Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento  
Istruttore: Dr. Giuseppe Palumbo Collaboratore Amm.vo  
Telefono : 0922 407279  
FAX 0922 407119  
Email: [giuseppe.palumbo@aspag.it](mailto:giuseppe.palumbo@aspag.it)  
[forniture@aspag.it](mailto:forniture@aspag.it)  
Pec: [forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it)

Prot. n. 152471 del 12-10-2020

AOE D

Alle Ditte partecipanti.

Oggetto: Gara Telematica, a mezzo RdO/Mepa aperta n. 2638663, per la fornitura biennale, in somministrazione, di "Strisce Reattive per la misurazione della Glicemia" per i PP.OO. dell'Asp di Agrigento.  
Comunicazione Revoca gara – Avviso nuova indizione.

Con riferimento alla gara in oggetto specificata, si comunica, ai sensi dell'art. 76 comma 1 D. Lgs. 50/2016, la revoca della suddetta gara per le motivazioni di seguito indicate.

In data 08.09.2020, questo servizio bandiva su MePa la RdO in oggetto specificata, con termine presentazione offerte il 17.09.2020;

Successivamente alla pubblicazione della suddetta gara, sono pervenute numerose richieste di chiarimenti, tecnici ed amministrativi, prontamente girati al Dipartimento del Farmaco, perché potesse rendere i necessari chiarimenti tecnici alle istanze prodotte dalle Ditte interessate alla procedura;

In data 15.09.2020 il Dipartimento del Farmaco rendeva a questo Servizio i chiarimenti tecnici richiesti, che venivano immediatamente pubblicati, unitamente ai chiarimenti amministrativi di competenza di questo Servizio, sia sul Mepa che sul sito "Amministrazione trasparente" di questa Asp, nonché inviati a mezzo messaggio Mepa a ciascuna delle Ditte che avevano richiesto i suddetti Chiarimenti, con invito alle stesse di produrre, in sede di gara, copia firmata digitalmente, per presa visione, dei suddetti chiarimenti. Inoltre, al fine di consentire alle Ditte interessate l'accurato ed esaustivo esame dei Chiarimenti pubblicati, si prorogava il termine per la presentazione delle offerte alle ore 10:00 del 22.09.2020.

In data 23.09.2020, all'apertura della Documentazione Amministrativa, si è reso necessario attivare soccorso istruttorio per quattro delle Ditte partecipanti alla procedura *de quo*, con invito a fornire allo scrivente Servizio copia firmata digitalmente, per presa visione, dei chiarimenti pubblicati, per come richiesto nel comunicato del 16/09/2020, e tuttavia non presenti nella documentazione di gara.

In data 24.09.2020, la Ditta Mdhealthcare Srl, destinataria di una delle su indicate richieste di soccorso istruttorio, inoltrava a mezzo MePa nonché con Pec indirizzata allo scrivente Servizio, formale contestazione dei chiarimenti pubblicati, definendoli "*illegittimi e tamquam non esset, in quanto in violazione della normativa di legge e della lex specialis costituita dal bando di gara ed allegati. Trattasi infatti non di chiarimenti, intesi come delucidazioni e/o interpretazioni di qualcosa già contenuto nel bando di gara, bensì di ulteriori e non prima richiesti requisiti tecnici che i dispositivi offerti dovrebbero illegittimamente soddisfare*" e che "*comporterebbero una variazione sostanziale del dispositivo descritto negli atti di gara per le sue caratteristiche tecniche....*", citando, a sostegno della propria tesi, orientamenti giurisprudenziali (Consiglio di Stato, sez. Terza, sent. n. 431/2017, Consiglio di Stato, sez. Quinta, sent. n. 4441/2015) che vietano "*chiarimenti non interpretativi ma che modificano la disciplina di gara richiedendo ulteriori requisiti di ammissione o requisiti diversi o ancora eliminando dei requisiti richiesti, rispetto a quanto previsto dalla lex specialis.*"


Esaminando i chiarimenti asseritamente dichiarati illegittimi, si riscontra effettivamente come alcuni di questi puntualizzano requisiti non precedentemente indicati nel Capitolato di gara (certificazione ad uso esclusivamente ospedaliero, esenzione dei dispositivi da interferenti endogeni) o modificano requisiti incardinati nella *lex specialis* (scadenza dei prodotti ridotta a 15/18 mesi), violando così il rigoroso principio del rispetto formale della *lex specialis* quale presidio dei principi di *par condicio competitorum*.

Premesso quanto sopra, ed al solo scopo di scongiurare eventuali ricorsi che allungherebbero i tempi di approvvigionamento dei dispositivi in oggetto, si procede, in autotutela, alla revoca della RdO/Mepa aperta n. 2638663, per la fornitura biennale, in somministrazione, di "Strisce Reattive per la misurazione del-

la Glicemia" per i PP.OO. dell'Asp di Agrigento, e si comunica altresì l'avvio di nuova RdO/Mepa n. 2662240  
avente medesimo oggetto.

Agrigento, 12/10/2020

Il Collaboratore Amministrativo  
Dr. Giuseppe Palumbo



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuseppe Palumbo", is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

Il Direttore UOC Servizio Provveditorato  
Dr.ssa Loredana Di Salvo



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Loredana Di Salvo", is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.



200. E

Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute

<b>Numero RDO:</b>	2662240
<b>Descrizione RDO:</b>	Nuova Gara Telematica per la fornitura biennale, in somministrazione, di "Strisce Reattive per la misurazione della Glicemia" per tutti i PP.OO. dell'Asp di Agrigento
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Prezzo piu' basso
<b>Formulazione dell'offerta economica:</b>	Valore economico (Euro)
<b>Modalità di calcolo della soglia di anomalia:</b>	Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale)
<b>Amministrazione titolare del procedimento</b>	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO 02570930848 VIALE DELLA VITTORIA, 321 AGRIGENTO AG
<b>Punto Ordinante</b>	LOREDANA DI SALVO
<b>Soggetto stipulante</b>	Nome: LOREDANA DI SALVO Amministrazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
<b>Codice univoco ufficio - IPA (RUP) Responsabile Unico del Procedimento</b>	Non disponibile
<b>Inizio presentazione offerte:</b>	12/10/2020 15:30
<b>Termine ultimo presentazione offerte:</b>	22/10/2020 11:00
<b>Termine ultimo richieste di chiarimenti:</b>	16/10/2020 11:00
<b>Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)</b>	22/04/2021 18:00
<b>Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:</b>	15
<b>Misura delle eventuali penali:</b>	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
<b>Bandi / Categorie oggetto della RdO:</b>	BENI/Forniture specifiche per la Sanità

Lotto esaminato: 1 Strisce Reattive per la misurazione della Glicemia

<b>CIG</b>	842743180F
<b>CUP</b>	
<b> Oggetto di Fornitura 1</b>	Strisce Reattive per la misurazione della Glicemia/1000000/
<b>Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)</b>	210000,00000000

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	BIOCHEMICAL SYSTEMS INTERNATIONAL SPA	Singola	01736580513	19/10/2020 09:47
2	CO.DI.SAN.	Singola	00784230872	19/10/2020 14:22
3	NOVA BIOMEDICAL ITALIA	Singola	09390710961	20/10/2020 12:27
4	ROCHE DIABETES CARE ITALY	Singola	09050810960	21/10/2020 17:12

<b>ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>
	22/10/2020 11:35:03	22/10/2020 12:32:58

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Dichiaraz. di cui al P. 01 Cond. Part. di contratto		Cond. part. di contratto + Capitolato firm. per accettazione		Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento		Dichiaraz. di cui al P. 02 Cond. Part. di contratto	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
BIOCHEMICAL SYSTEMS INTERNATIONAL SPA	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna
CO.DI.SAN.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna
NOVA BIOMEDICAL ITALIA	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna
ROCHE DIABETES CARE ITALY	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto

<b>ESAME DELLA BUSTA TECNICA</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>
	22/10/2020 12:33:07	11/11/2020

08:56:39

Concorrente	Dichiaraz.di cui al P.05 Cond.Part.di Contratto		Certif. CE		Relaz.Tecnica di cui al p.04 Cond.Part.di Contratto		Eventuale Relaz.Tecnica di cui al p.07 Cond.Part.di Contr.	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
BIOCHEMICAL SYSTEMS INTERNATIONAL SPA		nessuna		nessuna	NON Approvato	il Direttore del Dipartimento del Farmaco, incaricato di valutare le offerte tecniche pervenute, ha espresso parere di non conformità per la seguente motivazione: "Il prodotto non è conforme al capitolato tecnico in quanto non è adatto per uso ospedaliero e per la gestione del paziente critico, conseguentemente non è supportato da studi clinici certificati. Non è esente da interferenti esogeni: vitamina C, xilosio, acetaminofene, ossigeno, acido urico, bilirubina e maltosio. Non è certificato con studi clinici a supporto per il paziente neonatale senza limitazioni di I.F.U."		nessuna
CO.DI.SAN.		nessuna		nessuna	NON Approvato	Il Direttore del Dipartimento del Farmaco, incaricato di valutare le offerte tecniche pervenute, ha espresso parere di non conformità per la seguente motivazione: "Il prodotto non è conforme al capitolato tecnico in quanto non è adatto per uso ospedaliero e per la gestione del paziente critico, conseguentemente non è supportato da studi clinici certificati. Non è esente da		nessuna

						interferenti esogeni: vitamina C, xilosio e altre sostanze che non vengono specificate".		
NOVA BIOMEDICAL ITALIA	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna
ROCHE DIABETES CARE ITALY		nessuna		nessuna	NON Approvato	Il Direttore del Dipartimento del Farmaco, incaricato di valutare le offerte tecniche pervenute, ha espresso parere di non conformità per la seguente motivazione: "Il prodotto non è conforme al capitolato tecnico in quanto non è adatto per uso ospedaliero e per la gestione del paziente critico, conseguentemente non è supportato da studi clinici certificati. Non è esente da interferenti esogeni: acido ascorbico, trigliceridi, xilosio."		nessuna

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	11/11/2020 08:56:49	11/11/2020 09:23:03

Concorrente	Offerta Economica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note
BIOCHEMICAL SYSTEMS INTERNATIONAL SPA	NON Valutato	nessuna
CO.DI.SAN.	NON Valutato	nessuna
NOVA BIOMEDICAL ITALIA	Approvato	nessuna
ROCHE DIABETES CARE ITALY	NON Valutato	nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
-------------	---------------------------------

NOVA BIOMEDICAL ITALIA	140000,00000000
BIOCHEMICAL SYSTEMS INTERNATIONAL SPA	Concorrente escluso
CO.DI.SAN.	Concorrente escluso
ROCHE DIABETES CARE ITALY	Concorrente escluso

<b>Note di gara</b>	nessuna
<b>Note specifiche lotto 1</b>	nessuna



**PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

**DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO**

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA**

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal \_\_\_\_\_


**DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO**

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_

Immediatamente esecutiva dal **19 NOV. 2020**

Agrigento, li **19 NOV. 2020**

Il Referente Ufficio Atti deliberativi  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi



**REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA**

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Agrigento, li

Il Referente Ufficio Atti deliberativi  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi