



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE SICILIANA  
AGRIGENTO  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**

Servizio Provveditorato  
Viale della Vittoria 321 – Agrigento  
Tel. 0922407116  
Fax 0922407211

Funziario istruttore : Coll. Amm.vo Anna Spataro

Email – [forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it)

Prot. 140407 del 09/08/2022

Alla Ditta

---

---

Oggetto: Indagine di mercato

Questa Azienda intende avviare una indagine conoscitiva di mercato per procedere all'espletamento di procedura di gara per l'acquisto di custom Pack per i Punti Nascita Asp Aziendali aventi le caratteristiche tecniche minime indicate nell'allegato capitolato tecnico.

L'indagine di mercato ha solo fini esplorativi al fine determinare la disponibilità sul mercato del sistema da acquistare, a verifica del rispetto del principio di concorrenza, e il valore di mercato.

Si invitano le ditte interessate a volere riscontrare entro il 26/08/2022 a mezzo posta elettronica certificata [forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it) inviando offerta economica tecnica ed economica di mercato

Le ditte potranno comunicare, se ritenuto opportuno, eventuali osservazioni in merito alle specifiche tecniche sopra indicate al fine di consentire a questa Azienda eventuale rivisitazione del capitolato tecnico.

La ditta dovrà, altresì, indicare l'eventuale iscrizione al Me.Pa di cui alla piattaforma telematica Consip.

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO  
Dr. Oreste Falco



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

## Capitolato tecnico custom pack per i Punti Nascita Asp Agrigento

### 1) KIT PARTO NATURALE

*Unico pacco con apertura Peel Open, con componenti chiusi alloggiati e disposti in base all'ordine di utilizzo:*

- n. 1 telo copertura per tavolo avvolgente l'intero involucro*
- n. 1 telo sottosacrale 100 x75 con sacca graduata. Il telo deve essere dotato di una sacca di raccolta con indicatore graduato quantità di liquido, abbastanza leggibile nella parte frontale della sacca di raccolta. Preferibilmente la sacca graduata può essere unita al foglio da un adesivo in maniera da essere posta in maniera corretta al limite con il bacino della partoriente/puerpera. Il telo deve essere inserito all'interno del set e non imbustato singolarmente sterile*
- n. 1 telo approccio con adesivo 90 x 110 cm*
- n.1 telo neonato anallergico, termoregolatore bianco 100 x 90 cm*
- n. 2 coprigamba*
- n. 2 camici chirurgici sterili misura L, idrorepellenti e traspiranti, totalmente rinforzati dal collo ai piedi e dalle spalle ai polsi, completi di due tovagliette assorbenti per le mani*
- n. 2 grembiuli impermeabili*
- n. 20 compresse di garza 10x10 a 16 strati*
- n. 5 Pezze di garza cm 20 x 20 a 4 strati*
- n. 1 contenitore per placenta con coperchio*
  - *Componenti terzi alloggiati in buste o contenitori a misura*
  - *Contenitore o busta contenente i seguenti strumenti chirurgici sterili e monouso in acciaio inossidabile conforme al regolamento ASTM-F 899-95/ISO 7153-3 biocompatibile con i dispositivi medici, prodotti con materiale non tossico che possa compromettere lo smaltimento:*
    - n.1 telo avvolgente i ferri chirurgici*
    - n. 1 Pinza Mayer retta in acciaio cm 25*
    - n.1 Pinza portatamponi in acciaio cm 25*
    - n. 2 Pinze Kocher in acciaio cm20*
    - n. 1 Pinza Portaaghi in acciaio cm 20*
    - n. 1 Pinza chirurgica in acciaio cm 20*
    - n. 1 Pinza anatomica in acciaio cm 20*
    - n. 2 Pinze Klemmer in acciaio cm 20*
    - n. 1 Forbice Mayo curva in acciaio cm 18*
    - n. 1 Forbice Mayo retta in acciaio cm 18*
    - n. 3 Pinze ad anelli tipo Forster's retta in acciaio cm 24*
    - n. 1 Forbice in acciaio per episiotomia*
    - n. 1 set vaginale speculare tipo Kallmorgen in acciaio misura : specchio cm 9x4 e valve cm 9x3,3*
    - n. 1 Busta per confezionamento e smaltimento*
  - *Contenitore o busta contenente Dispositivo monouso per il taglio del cordone ombelicale che permette in unico gesto di tagliare il cordone e apporre le due apposite clamps*
  - n. 3 paia di Guanti chirurgici senza polvere, in lattice, con rivestimento polimerico misure 6,5-7-7,5; i guanti devono essere inseriti all'interno del set sterile contenete gli altri dispositivi*

- n. 1 Catetere Nelaton 12 ch*
- n. 1 disinfettante a base iodofora da 100 ml per la cute lesa,*
- n. 1 coppia braccialetti mamma/neonato per identificazione*
- n. 1 Ciotola in plastica da 250 cc*
- n. 1 Sistema per il prelievo arterioso: siringa con eparina litica liofilizzata tamponata, per l'esecuzione di 11 parametri con dosaggio di 23,5 I.U. per cc di capacità, eparina totale 70.5 I.U. per il prelievo di sangue arterioso per: eroga analisi pH/pCO<sub>2</sub>/pO<sub>2</sub> con dispositivo di protezione Filter-Pro per eliminazione di bolle d'aria, con ago pre-inserito, con sistema di protezione. Per rilevazione del pH cordonale.*
- n.1 medicazione sterile antisettica in poliuretano al 100%, non aderente e altamente assorbente, contenente PHMB (poliexametilene biguanide) allo 0,5% in compressa da cm 15x15 circa*
- n. 1 medicazione hydrobalance antimicrobica in cellulosa biosintetica con poliesametilene biguanide; indicate per il trattamento di lesioni criticamente colonizzate. Varie misure*
- n. 4 sutura sintetica riassorbibile intrecciata in polyglactin 910, rivestita in polyglactin 370 e stearato di calcio, con triclosan antibatterico che riduce il rischio di infezioni al sito chirurgico del 28% - ago ½ c. cilindrico (tapercut 36 mm – cal EP4 – USP 1 lung 90 cm*
- n. 1 sutura sintetica riassorbibile intrecciata in polyglactin 910, rivestita in polyglactin 370 e stearato di calcio, con triclosan antibatterico che riduce il rischio di infezioni al sito chirurgico del 28% - ago ½ c. cilindrico (taperpoint 26 mm – cal EP2 – USP 3*
- n. 1 busta per componenti*
- n. Carta per avvolgimento*
- n. 1 busta per confezionamento*

## **2) KIT REVISIONE CAVITA' UTERINA PER ABORTI SPONTANEI E/O I.V.G.**

- n. 1 telo copertura per tavolo avvolgente il pacco*
- n. 1 sacca urologica PE trasparente*
- n.1 ciotola in plastica da 250 mL*
- n. 1 tubo di connessione in PVC mm 6 x 9 ch 27 per aspirazione intraoperatoria femmina/aperto cm 300*
- Busta o contenitore contenente i seguenti strumentari chirurgici:*
- n. 1 Telo avvolgente gli strumentari chirurgici*
- n. 1 Vassoio per contenimento di strumenti chirurgici*
- n. 1 Pinza ad anelli tipo Foerster's retta in acciaio cm 24*
- n. 1 Curette uterina con finale smusso, zigrinato, in acciaio mis.2 priva di spigoli vivi, monouso*
- n. 1 Curette uterina con finale smusso e zigrinato in acciaio mis.4 priva di spigoli vivi, monouso*
- n. 2 Pinze da collo tipo "Pozzi" in acciaio cm. 25*
- n. 1 Isterometro malleabile curvo cm 32*
- n. 1 Set vaginale speculare tipo Kallmorgen in acciaio misura: Speculo 9x4 cm e valve 9x3 cm*
- n. 1 Serie Dilatatori Hegar dal n. 2 al n. 11 in acciaio monouso con chiara identificazione della misura, contenuti in astuccio*
- n. 2 camici idro-alcol repellente rinforzati nella zona addominale e nelle braccia, traspirante*
- n. 1 serie Curette "Karman" semiflessibile, monouso misure dal n.8 al n. 10.*
- n. 2 Guanti chirurgici sterili senza polvere in lattice con rivestimento esterno in nitrile, rispettivamente di misura n. 7 e n. 7,5*
- n. 1 Disinfettante a base iodofora per la cute lesa da 100 ml, pronto all'uso*
- n. 2 buste per componenti*
- n. 1 busta per confezionamento e smaltimento.*

### **3) KIT CHIRURGIA LAPAROSCOPICA**

**IL KIT DEVE ESSERE CONFEZIONATO IN UNICO PACCO CON I COMPONENTI ALLOGGIATI E DISPOSTI IN IN BASE ALL'ORDINE DI UTILIZZO, CON INVOLUCRO DA TAVOLO MADRE E COMPONENTI ALLOGGIATI IN BUSTE O SCATOLE IDROREPELLENTI SENZA SPAZI DI MOVIMENTO ALL'INTERNO.**

*n. 1 copertura per tavolo cm 150 x 190*

*n. 2 salviette cm 30 x 40*

*n. 1 telo per tavolo portastrumenti cm 80 x 145*

*n. 1 telo laparo cm 260 x 310 con coprigambe integrati cm125, apertura addominale cm 35x37 film di incisione fenestrato cm 28x32, con tasche portastrumenti a due scomparti di profondità cm 30, con fissacavi integrato*

*n. 2 fissacavi con striscia di fissaggio da 30 cm 9x11*

*n. 3 camici chirurgici sterili mis. L con zone rinforzate addominali e braccia, traspiranti e 6 salviette*

- *Contenitore o busta contenente:*

*n.1 forbice curva tipo metzembraum diametro mm.5, stelo rotante 360° isolato elettricamente lunghezza 36 cm, stelo e punta articolabili, monouso.*

*n.2 pinze da presa senza cremagliera diametro mm.5, stelo rotante 360° isolato elettricamente lunghezza 36 cm, stelo e punta articolabili monouso.*

*n. 1 sistema completo per lavaggio e aspirazione stelo mm. 5, lunghezza cm. 34 monouso*

*n. 2 cannule e corpo trocar trasparenti diametro 5/12 mm, con attivazione della valvola 45° automatica e manuale tramite pulsante. Corpo ergonomico e peso ridotto ma di consistenza dura, dispositivo di protezione a rapida risposta e comando di attivazione lama facile e intuitivo. Riduttore integrato rotante a 360° nel corpo del trocar, mediante una cerniera che ne previene la perdita. Guarnizione siliconata a tenuta per strumenti da 3 a 5 mm.*

*n. 1 copritelecamera con disco plastico diametro 15 x 250 cm. monouso, sterile*

*n. 2 sacchetti per il recupero dei pezzi anatomici rispettivamente misura M e misura L profilo in Nitinol ad alta memoria di forma.*

### **4) KIT GINECOLOGIA RESETTOSCOPICA**

**IL KIT DEVE ESSERE CONFEZIONATO IN UNICO PACCO CON I COMPONENTI ALLOGGIATI E DISPOSTI IN IN BASE ALL'ORDINE DI UTILIZZO, CON INVOLUCRO DA TAVOLO MADRE E COMPONENTI ALLOGGIATI IN BUSTE O SCATOLE IDROREPELLENTI SENZA SPAZI DI MOVIMENTO ALL'INTERNO**

*n. 1 copertura per tavolo 90 x 120 cm*

*n. 2 camici chirurgici sterili misura L/XL con zone rinforzate addominali e braccia, traspiranti e 4 salviette*

*n. 1 striscia autoadesiva cm 2,5 x 24 cm*

- n. 1 telo TUR cm 225/260 x 210 con coprigambe integrato, foro perineale, apertura sovrappubica, con sacca di raccolta liquidi graduata inclus. filtro e rubinetto, con ditale privo di lattice.*
- n. 1 copritelecamera con disco plastico, diametro 15 x 250 cm. monouso, sterile.*
- n. 1 Kit tubo raccordo mono paziente per pompa peristaltica in dotazione*
- n.1 Kit tubo raccordo mono paziente per scarico da collegare a pompa aspiratore in dotazione.*

*N.B. Tutti i Kit devono essere in possesso della Certificazione a marchio CE*