

Verbale n. 12

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

Appalto Specifico Consip S.p.A. n. 3196042 per la fornitura in somministrazione di antisettici e disinfettanti di durata triennale.

VERBALE DI GARA

L'anno duemilaventitre il giorno 10 del mese di Febbraio alle ore 9,30 circa presso gli uffici amministrativi dell'U.O.C. Servizio Provveditorato dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, sita in Agrigento – Viale Della Vittoria, in seduta pubblica, sono presenti i Sigg. componenti il seggio di gara, giusta nomina del Commissario Straordinario prot. 177807 del 24.10.2022, con assenza giustificata della sig.ra Giovanna Maragliano sostituita dalla Sig.ra Rosa Vella, per rendere note le ultimazioni dei lavori della Commissione Tecnica, all'uopo nominata, dove si evincono le conformità e non conformità tecniche cui si riportano le motivazioni nei suddetti verbali.

Componenti seggio di gara:

Dott.ssa Tirrò Maria - Presidente

Sig. De Leo Alfonso - Segretario verbalizzante

Sig.ra Bellavia Cristina - teste

Sig.ra Vella Rosa - teste

Il presidente del seggio di gara richiamato il verbale n. 1 della seduta pubblica del 24 ottobre 2022, n. 2 della seduta pubblica del 25 ottobre 2022, n. 3 della seduta pubblica del 26 ottobre 2022, verbale n. 4 della seduta pubblica del 27.10.2022, verbale n. 5 della seduta pubblica del 28.10.2022, verbale n. 6 della seduta pubblica del 03.11.2022, verbale n. 7 della seduta pubblica del 10.11.2022, verbale n. 8 della seduta pubblica del 14.11.2022, verbale n. 9 del 15.11.2022, verbale n. 10 della seduta pubblica del 18.11.2022 e verbale n. 11 della seduta pubblica del 22 Novembre 2022 che qui si intendono integralmente trascritti

DICHIARA

aperta la seduta pubblica di gara, dopo aver verificato che alla stessa non sono presenti i rappresentanti degli eventuali operatori economici partecipanti, i quali possono, comunque, verificare da remoto le operazioni effettuate sulla piattaforma.

Il Presidente della Commissione comunica che sia l'operatore economico Cerichem Biopharm s.r.l. e sia l'operatore economico Erbagil hanno entrambi inviato, a mezzo comunicazione telematica www.acquistinretepa.it, i giustificativi del prezzo offerto per il Lotto n. 26 e che le medesime sono state ritenute congrue dal R.U.P. della procedura, e, pertanto vengono ammessi al prosieguo di gara.



Handwritten signatures in blue ink:
One signature appears to be "De Leo" and another is "Bellavia".

Il Presidente del Seggio di Gara comunica che l'organo tecnico di supporto al RUP, all'uopo nominato per la verifica delle offerte tecniche dei partecipanti alla procedura di gara rispetto alle prescrizioni del capitolato di gara, ha trasmesso i verbali di conclusione dei lavori delle sedute private del 20 Dicembre 2022, del 22 Dicembre 2022, del 3 Gennaio 2023, del 19 Gennaio 2023, del 26 Gennaio 2023, del 31 Gennaio 2023 e del 9 Febbraio 2023.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Il Presidente preliminarmente comunica che gli operatori economici LOMBARDA H S.R.L. e NORMEDITECH S.R.L. non hanno presentato, su specifica richiesta del RUP, la documentazione tecnica di cui al Lotto n. 39, pertanto si procede all'esclusione dei predetti operatori economici.

Il presidente di gara da mandato, al Segretario Verbalizzante di leggere i verbali della Commissione Tecnica e riportare le conformità e/o non conformità nella tabella sottostante:

Lotto 1

LOMBARDA H S.R.L.	NON CONFORME	Tempi per attivazione completa del prodotto maggiori della richiesta. Non indica la fornitura di cartine indicatrici
CERICHEM BIOPHARM S.R.L.	NON CONFORME	Per tempi di attivazione oltre i 5 minuti richiesti (15 minuti)
EURO MEDICAL FARM	CONFORME	ADMR0444 ADRANOX da Kg 1 € 12,00 a conf. X 760= € 8.760,00=+ I.V.A.
ECOLAB S.R.L.	NON VALUTATA	4^ Classificata

Lotto 2

NUOVA FARMEC S.R.L.	NON CONFORME	Non presente la cetrimide e concentrazione di clorexidina allo 0,05%.
---------------------	--------------	---

Lotto 3

CERICHEM BIOPHARM S.R.L.	CONFORME	PTR 100H da 1.000 ml € 3,85 X 1.300= € 5.005,00=+ I.V.A. H600/5 DA 5.000 ml € 13.00 X 750= € 9.750,00= + I.V.A. – Totale lotto € 14.755,00= + I.V.A.
LOMBARDA H S.R.L.	NON VALUTATA	2^ Classificata
BIODISIN S.r.l.	NON VALUTATA	3^ Classificata
EURO MEDICAL FARM	NON VALUTATA	4^ Classificata

Lotto 4

CERICHEM BIOPHARM S.R.L.	NON CONFORME	Non indica la presenza di Adazone o di Idrazone.
BIODISIN S.r.l.	NON CONFORME	Non indica la presenza di Adazone o di Idrazone
NUOVA FARMEC S.R.L.	NON CONFORME	Non indica la presenza di Adazone o di Idrazone.

Lotto 5

MONDIAL S.N.C.		Chiesto Dispositivo Medico offre Cosmetico, Chiesto tappo a vite con sigillo antimanomissione offre tappo a
----------------	--	---

Re

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	NON CONFORME	pressione.
--	--------------	------------

Lotto 6

CERICHEM BIOPHARM S.R.L.	NON CONFORME	Chiesto Presidio Medico offre Presidio Medico Chirurgico, non indica se presente agente denaturante.
--------------------------	--------------	--

Lotto 7

LOMBARDA H S.R.L.	NON CONFORME	Chiesta miscela con alcool etilico offre miscela con alcool isopropilico.
CERICHEM BIOPHARM S.R.L.	CONFORME	SCHA/500 da 500 ml € 2,10 X 51.900= € 108.990,00

Lotto 8

LOMBARDA H S.R.L.	NON CONFORME	Chiesto Dispositivo medico offre Presidio Medico Chirurgico, non indica caratteristiche del tappo e del contenitore.
B. BRAUN MILANO	CONFORME	LIFO SCRUB Bott. da 1.000 ml completi di Leva per supporto a parete TRSP 500 ml e Dispenser per flaconi da 1.000 ml € 4,02 X 115.500= € 464.310,00=+ I.V.A.
NUOVA FARMEC S.R.L.	NON VALUTATA	3^ Classificata

Lotto 9

NUOVA FARMEC S.R.L.	NON CONFORME	Non indica disinfezione mucose, non indica caratteristiche del contenitore.
---------------------	--------------	---

Lotto 10

NUOVA FARMEC S.R.L.	NON CONFORME	Chiesto Presidio Medico Chirurgico offre Dispositivo Medico.
---------------------	--------------	--

Lotto 11

EURO MEDICAL FARM	NON CONFORME	Non ammissibile dichiarazione di conformità alla F.U. postuma alla chiusura della gara.
MED TRADE S.R.L.	CONFORME	AO1000 MARCA AQUA MEDICAL € 0,85 X 66.000= € 56.100,00= + I.V.A.
FARMAC ZABBAN	NON VALUTATA	3^ Classificata
CO.DI.SAN. S.P.A.	NON VALUTATA	4^ Classificata

Lotto 12

LOMBARDA H S.R.L.	CONFORME	LC001 da 1.000 ml € 2,58 X 30.000= € 77.400,00= + I.V.A.
CERICHEM BIOPHARM S.R.L.	NON CONFORME	Composizione qualitativa differente dalla richiesta manca della clorexidina digluconato.

Lotto 13 Deserto per mancanza di offerte.

Lotto 14

LOMBARDA H S.R.L.	NON CONFORME	Chiesto flacone da 5000ml offre flacone da 1000ml, non specifica destinazione d'uso su fibre ottiche.
-------------------	--------------	---



CERICHEM BIOPHARM S.R.L.	NON CONFORME	Non indica assenza di Polifenoli, non indica destinazione d'uso per fibre ottiche.
NUOVA FARMEC S.R.L.	NON CONFORME	Non indica l'assenza di polifenoli.

Lotto 15

CERICHEM BIOPHARM S.R.L.	NON CONFORME	Chiesto Dispositivo Medico offre Presidio Medico Chirurgico.
--------------------------	--------------	--

Lotto 16

ERBAGIL S.R.L.	NON CONFORME	Minima percentuale di Alcool richiesta 73,6% offre 73%
CERICHEM BIOPHARM S.R.L.	CONFORME	SGMPMC/500 da 500 ml € 1,73 X 183.000= € 316.590,00= + I.V.A. SGMPMC/1000 da 1.000 ml € € 2,85 X 39.000=€ 111.150,00= + I.V.A. – Totale Lotto € 427.740,00= + I.V.A.
LOMBARDA H S.R.L.	NON VALUTATA	3^ Classificata
ECOLAB S.R.L.	NON VALUTATA	4^ Classificata
B. BRAUN MILANO	NON VALUTATA	5^ Classificata

Lotto 17

CO.DI.SAN. S.P.A.	CONFORME	LHSPA.Z.CL.TM € 0,355 X 112.500= € 39.937,50= + I.V.A. LHSPA.Z.IOD.TM € 0,355 X 69.000= € 24.495,00= + I.V.A. – Totale Lotto € 64.432,50= + I.V.A.
LOMBARDA H S.R.L.	NON VALUTATA	2^ Classificata
COREMEC S.R.L.	NON VALUTATA	3^ Classificata

Lotto 18

CERICHEM BIOPHARM S.R.L.	CONFORME	SCHA/1000 da Lt. 1 € 3,85 X 48.000= € 184.800,00= + I.V.A.
LOMBARDA H S.R.L.	NON VALUTATA	2^ Classificata
NUOVA FARMEC	NON VALUTATA	3^ Classificata

Lotto 19 Deserto per mancanza di offerte.

Lotto 20

CERICHEM BIOPHARM S.R.L.	NON CONFORME	Non indica come destinazione d'uso relativamente alla classificazione degli ambienti.
--------------------------	--------------	---

Lotto 21

CERICHEM BIOPHARM S.R.L.	NON CONFORME	Chiesto Dispositivo Medico offre Presidio Medico Chirurgico.
--------------------------	--------------	--



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature that appears to be 'Pse' and another that looks like 'JWS'.

Handwritten blue marks on the right margin, including a bracket-like shape and a signature.

B. BRAUN MILANO	NON CONFORME	Composizione chimica parziale mancano: qac-benzyl-c12-c18-alkyl-dimethyl chloride e qac-benzyl-c12-c14-alkyl-ethyl-dimethyl chloride, non indica la classificazione degli ambienti cui è destinato.
-----------------	--------------	---

Lotto 22 voce a - b - c

BECTON DICKINSON ITALIA	NON CONFORME	Chiesto Presidio Medico Chirurgico offre Farmaco
-------------------------	--------------	--

Lotto 23 Deserto per mancanza di offerte.

Lotto 24

ESSITY ITALY	NON CONFORME	Chiesto Dispositivo medico o Presidio Medico Chirurgico offre Cosmetico.
EURO MEDICAL FARM	NON CONFORME	Chiesto Dispositivo medico o Presidio Medico Chirurgico offre Cosmetico

Lotto 25

CERICHEM BIOPHARM S.R.L.	NON CONFORME	Composizione chimica diversa dalla richiesta: manca benzalconio cloruro e clorexidina digluconato.
LOMBARDA H S.R.L.	CONFORME	04FA0213 - BACTISAN 2000 SPRAY € 2,58 X 103.500= € 267.030,00= + I.V.A.

Lotto 26

LOMBARDA H S.R.L.	NON CONFORME	Chieste amilasi, mannanasi e proteasi offrono amilasi, lipasi e proteasi, non indica se alla diluizione d'uso è smaltibile in rete fognaria.
CERICHEM BIOPHARM S.R.L.	NON CONFORME	Composizione chimica difforme non presenti amilasi e mannasi.
NUOVA FARMEC	NON CONFORME	Non indica possibilità d'uso in vasca ad ultrasuoni, non indica se effettuati i test anticorrosione.

Lotto 27

CERICHEM BIOPHARM S.R.L.	NON CONFORME	Composizione chimica difforme chiesti tensioattivi non ionici e anionici offrono surfattanti generici e tensioattivi cationici, non indica agente sequestrante.
BIODISIN S.R.L.	NON CONFORME	Composizione chimica difforme chiesti 5 enzimi offre 3 enzimi, mancano tensioattivi anionici.
NUOVA FARMEC	NON CONFORME	Non ha tensioattivi anionici ma cationici, non indica da quali enzimi è formato il complesso enzimatico.
EURO MEDICAL FARM	NON CONFORME	Mancano tensioattivi anionici.

Lotto 28 Deserto per mancanza di offerte.

Lotto 29

BIODISIN S.R.L.	NON CONFORME	Scheda tecnica carente, alla voce materiali incompatibili indica "informazioni non disponibili".
CERICHEM BIOPHARM S.R.L.	NON CONFORME	Chiesti tensioattivi non ionici, offre tensioattivi cationici, non indica possibilità d'uso per lavaggio automatico, manca l'indicazione dei test usati per misurare le proprietà anticorrosive, la stabilità enzimatica e il potere detergente.



BE
 [Handwritten signatures]

Lotto 30

CERICHEM BIOPHARM S.R.L.	NON CONFORME	Composizione manca di isopropanololo.
NUOVA FARMEC	NON CONFORME	Manca l'indicazione dei test usati per misurare le proprietà anticorrosive, non indica effetto lubrificante e non indica neutralità.

Lotto 31

EURO MEDICAL FARM	NON CONFORME	Chiesto Dispositivo Medico offre Cosmetico.
ESSITY ITALY	NON CONFORME	Chiesto DM offre Cosmetico.
COREMEC S.R.L.	NON CONFORME	Chiesto DM offre Cosmetico.

Lotto 32

CERICHEM BIOPHARM S.R.L.	NON CONFORME	Composizione manca acido nitrico.
--------------------------	--------------	-----------------------------------

Lotto 33 Deserto per mancanza di offerte.

Lotto 34

EURO MEDICAL FARM	NON CONFORME	Chiesto Dispositivo Medico offre Cosmetico.
CO.DI.SAN. S.P.A.	ESCLUSA	Motivazioni di cui al verbale n. 11 del 22 Novembre 2022

Lotto 35

EURO MEDICAL FARM	NON CONFORME	Chiesto Dispositivo Medico offre Cosmetico.
COREMEC S.R.L.	NON CONFORME	Chiesto DM offre Cosmetico.

Lotto 36 Deserto per mancanza di offerte.

Lotto 37

B. BRAUN MILANO	CONFORME	SOFTASKIN PURE BOT. FOLD (DP) "EU" 500ML € 2,20 X 12.600= € 27.720,00 + I.V.A.
MONDIAL S.N.C.	NON VALUTATA	2^ Classificata
NUOVA FARMEC	NON VALUTATA	3^ Classificata

Lotto 38

3M ITALIA S.R.L.	CONFORME	3M CFF10-250R - € 0,25 X 73.500= € 18.375,00
TAU MEDICA	NON VALUTATA	2^ Classificata
BECTON DICKINSON ITALIA	NON VALUTATA	3^ Classificata

Lotto 39

CERICHEM BIOPHARM S.R.L.	NON CONFORME	Chiesto Alcool n-propilico offre Alcool isopropilico.
LOMBARDA H S.R.L.	ESCLUSA	L'offerente non ha presentato l'offerta tecnica.
NORMEDITECH S.R.L.	ESCLUSA	L'offerente non ha presentato l'offerta tecnica.
B. BRAUN MILANO		MELISEPTOL WIPES SENSITIVE XL (FP) "INT"

Be

6

Be

Be

J
D
A

	CONFORME	€ 0,12 X 55.500= € 6.600,00 + I.V.A.
--	----------	--------------------------------------

LOTTO 40: DESERTO PER MANCANZA DI OFFERTE

Il seggio di gara, preso atto del giudizio tecnico riportato nelle superiori tabelle per ogni singolo lotto, **esclude** dal prosieguo di gara gli operatori economici che non hanno conseguito il giudizio tecnico positivo di conformità tecnica:

- Lotto n. 1 - LOMBARDA H S.R.L. e CERICHEM BIOPHARM S.R.L.;
- Lotto n. 2 - NUOVA FARMEC S.R.L.;
- Lotto n. 4 - CERICHEM BIOPHARM S.R.L. - BIODISIN S.r.l. e NUOVA FARMEC;
- Lotto n. 5 - MONDIAL S.N.C.;
- Lotto n. 6 - CERICHEM BIOPHARM S.R.L.;
- Lotto n. 7 - LOMBARDA H S.R.L.;
- Lotto n. 8 - LOMBARDA H S.R.L.;
- Lotto n. 9 - NUOVA FARMEC S.R.L.;
- Lotto n. 10 - NUOVA FARMEC S.R.L.;
- Lotto n. 11 - EURO MEDICAL FARM;
- Lotto n. 12 - CERICHEM BIOPHARM S.R.L.;
- Lotto n. 14 - LOMBARDA H S.R.L. - CERICHEM BIOPHARM S.R.L. - NUOVA FARMEC S.R.L.;
- Lotto n. 15 - CERICHEM BIOPHARM S.R.L.;
- Lotto n. 16 - ERBAGIL S.R.L.;
- Lotto n. 20 - CERICHEM BIOPHARM S.R.L.;
- Lotto n. 21 - CERICHEM BIOPHARM S.R.L. - B. BRAUN MILANO;
- Lotto n. 22 - BECTON DICKINSON ITALIA;
- Lotto n. 24 - ESSITY ITALY - EURO MEDICAL FARM;
- Lotto n. 25 - CERICHEM BIOPHARM S.R.L.;
- Lotto n. 26 - LOMBARDA H S.R.L. - CERICHEM BIOPHARM S.R.L. - NUOVA FARMEC;
- Lotto n. 27 - CERICHEM BIOPHARM S.R.L. - BIODISIN S.R.L. - NUOVA FARMEC - EURO MEDICAL FARM;
- Lotto n. 29 - BIODISIN S.R.L. - CERICHEM BIOPHARM S.R.L.;
- Lotto n. 30 - CERICHEM BIOPHARM S.R.L. - NUOVA FARMEC;
- Lotto n. 31 - EURO MEDICAL FARM - ESSITY ITALY - COREMEC S.R.L.;
- Lotto n. 32 - CERICHEM BIOPHARM S.R.L.;
- Lotto n. 34 - EURO MEDICAL FARM;
- Lotto n. 35 - EURO MEDICAL FARM - COREMEC S.R.L.;
- Lotto n. 39 - CERICHEM BIOPHARM S.R.L..



Be

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Si procede, altresì, all'aggiudicazione dei lotti per come segue:

Lotto 1

EURO MEDICAL FARM	CONFORME	ADMR0444 ADRANOX da Kg 1 € 12,00 a conf. X 760= € 8.760,00=+ I.V.A.
-------------------	----------	---

Lotto 3

CERICHEM BIOPHARM S.R.L.	CONFORME	PTR 100H da 1.000 ml € 3,85 X 1.300= € 5.005,00=+ I.V.A. H600/5 DA 5.000 ml € 13.00 X 750= € 9.750,00= + I.V.A. – Totale lotto € 14.755,00= + I.V.A.
--------------------------	----------	--

Lotto 7

CERICHEM BIOPHARM S.R.L.	CONFORME	SCHA/500 da 500 ml € 2,10 X 51.900= € 108.990,00
--------------------------	----------	--

Lotto 8

B. BRAUN MILANO	CONFORME	LIFO SCRUB Bott. da 1.000 ml completi di Leva per supporto a parete TRSP 500 ml e Dispenser per flaconi da 1.000 ml € 4,02 X 115.500= € 464.310,00=+ I.V.A.
-----------------	----------	---

Lotto 11

MED TRADE S.R.L.	CONFORME	AO1000 MARCA AQUA MEDICAL € 0,85 X 66.000= € 56.100,00= + I.V.A.
------------------	----------	--

Lotto 12

LOMBARDA H S.R.L.	CONFORME	LC001 da 1.000 ml € 2,58 X 30.000= € 77.400,00= + I.V.A.
-------------------	----------	--

Lotto 16

CERICHEM BIOPHARM S.R.L.	CONFORME	SGMPMC/500 da 500 ml € 1,73 X 183.000= € 316.590,00= + I.V.A. SGMPMC/1000 da 1.000 ml € € 2,85 X 39.000=€ 111.150,00= + I.V.A. – Totale Lotto € 427.740,00= + I.V.A.
--------------------------	----------	---

Lotto 17

CO.DI.SAN. S.P.A.	CONFORME	LHSPAZ.CL.TM € 0,355 X 112.500= € 39.937,50= + I.V.A. LHSPAZ.IOD.TM € 0,355 X 69.000= € 24.495,00= + I.V.A. – Totale Lotto € 64.432,50= + I.V.A.
-------------------	----------	--

Lotto 18

CERICHEM BIOPHARM S.R.L.	CONFORME	SCHA/1000 da Lt. 1 € 3,85 X 48.000= € 184.800,00= + I.V.A.
--------------------------	----------	--

Lotto 25

LOMBARDA H S.R.L.	CONFORME	04FA0213 - BACTISAN 2000 SPRAY € 2,58 X 103.500= € 267.030,00= + I.V.A.
-------------------	----------	---

Lotto 37

B. BRAUN MILANO	CONFORME	SOFTASKIN PURE BOT. FOLD (DP) "EU" 500ML € 2,20 X 12.600= € 27.720,00 + I.V.A.
-----------------	----------	--

Lotto 38

3M ITALIA S.R.L.	CONFORME	3M CFF10-250R - € 0,25 X 73.500= € 18.375,00
------------------	----------	--

Lotto 39



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature that appears to be 'Be' and another signature that appears to be 'Aut'.

Handwritten marks in blue ink, including a vertical line and some scribbles.

B. BRAUN MILANO	CONFORME	MELISEPTOL WIPES SENSITIVE XL (FP) "INT" € 0,12 X 55.500= € 6.600,00 + I.V.A.
-----------------	----------	--

Con il presente verbale si dichiarano deserti i:

- Lotti 13, 19, 23, 28, 33, 36 e 40 per mancanza di offerta;
- Lotti 2, 4, 5, 6, 9, 10, 15, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34,35 e 40 per mancanza di offerte valide.


Il Presidente di gara dichiara conclusi i lavori e trasmette al RUP, per il seguito di competenza, il presente verbale n. 12.

Il presente verbale viene notificato, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs.vo 50/2016 a tutti gli operatori partecipanti allo SDAPA in parola tramite piattaforma www.acquistinretepa.it sezione Appalti Specifici.


Il presente verbale, che consta di ventidue pagine compreso di allegati dei verbali dell'organo tecnico di supporto al RUP, viene letto e sottoscritto alle ore 13,30 per come segue:

IL SEGGIO DI GARA

- Dr.ssa Maria Tirrò




- Sig. Alfonso De Leo



Segretario

I TESTIMONI

- Sig.ra Rosa Vella



- Sig. Cristina Bellavia





SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

AGRIGENTO

VERBALE DELLA COMMISSIONE TECNICA DELLA PROCEDURA DI GARA ME.PA RDO 2915722 PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE IN 34 LOTTI DI CARTA PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

L'anno duemilaventidue il giorno venti del mese di dicembre alle h 15:20 nei locali della Farmacia del PO di Licata si riunisce la Commissione tecnica individuata dalla Direzione generale aziendale con nota prot. 195566 del 25/11/2022 per la valutazione di conformità tecnica delle offerte presentate dalle ditte partecipanti alla gara in oggetto e così composta:

Presidente :Dr.ssa Valentina Impellizzeri Dirigente Farmacista UOS Farmacia P.O. Licata

Componente: Dr.ssa Fabiola Vizzini Dirigente Farmacista UOS Farmacia P.O. Licata

Componente : Dr.ssa Luisa Lombardo UOC Farmacia P.O. S. Giovanni Di Dio Agrigento

Essendo i convocati tutti presenti si dà inizio alla seduta.

Premesso che i lotti deserti sono: 13, 19, 23, 28, 33, 36, 40

Si procede alla verifica che la documentazione inviata sia completa. Si rileva che manca la scheda tecnica lotto 15 e che le schede dei lotti 22 e 37 non risultano leggibili.

Lotto 1

La ditta Lombarda H offre LH Peracetic II: chiedere chiarimenti in merito ai tempi di attivazione del prodotto, da capitolato si chiede un prodotto attivo non oltre 5 minuti dopo la preparazione della soluzione. Non indica la fornitura di cartine indicatrici.

Lotto 2

Ditta Nuova Farmec offre NEOXINAL 0,05% Non presente la cetrimide e concentrazione di clorexidina allo 0,05%. Non Conforme.

Alle 18:30 Arrivano le schede tecniche mancanti.

Alle h 18:39 si interrompono i lavori della Commissione che viene riconvocata per il giorno 22/12/2022 alle 15:00 per proseguire con la valutazione delle schede.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dr.ssa Valentina Impellizzeri

I COMPONENTI

Dr.ssa Fabiola Vizzini

Dr.ssa Luisa Lombardo



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**

AGRIGENTO

VERBALE DELLA COMMISSIONE TECNICA DELLA PROCEDURA DI GARA ME.PA RDO 2915722 PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE IN 34 LOTTI DI CARTA PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

L'anno duemilaventidue il giorno ventidue del mese di dicembre alle h 15:30 nei locali della Farmacia del PO di Licata si riunisce la Commissione tecnica individuata dalla Direzione generale aziendale con nota prot. 195566 del 25/11/2022 per la valutazione di conformità tecnica delle offerte presentate dalle ditte partecipanti alla gara in oggetto e così composta:

Presidente :Dr.ssa Valentina Impellizzeri Dirigente Farmacista UOS Farmacia P.O. Licata
Componente: Dr.ssa Fabiola Vizzini Dirigente Farmacista UOS Farmacia P.O. Licata
Componente : Dr.ssa Luisa Lombardo UOC Farmacia P.O. S. Giovanni Di Dio Agrigento

Essendo i convocati tutti presenti si dà inizio alla seduta.

Lotto 3

Ditta Cerichem Biofarma s.r.l. Pathoster 0.35 Long acting: per entrambi i subloti chiedere chiarimenti in merito ai tempi di attivazione del prodotto, da capitolato si chiede un prodotto attivo non oltre 5 minuti dopo l'aggiunta della soluzione B (attivatore). Non indica la fornitura di cartine indicatrici.

Lotto 4

Ditta Cerichem Biofarma s.r.l. Pathoster H: per entrambi i subloti chiedere chiarimenti in merito ai tempi di attivazione del prodotto, da capitolato si chiede un prodotto attivo non oltre 5 minuti dopo l'aggiunta della soluzione B (attivatore). Non indica la fornitura di cartine indicatrici. Non indica il tipo di Adamantanico.

Lotto 5

Ditta MONDIAL S.r.l. Alcool etilico denaturato D.A.F.: NON CONFORME: Chiesto Dispositivo Medico offre Cosmetico, Chiesto tappo a vite con sigillo antimanomissione offre tappo a pressione.

Lotto 6

Ditta Cerichem Biofarma s.r.l. Septavir Alcool 75+: NON CONFORME: Chiesto Presidio Medico offre Presidio Medico Chirurgico, non indica se presente agente denaturante.

Lotto 7

Ditta Lombarda H s.r.l. LH Glucodex: NON CONFORME: Chiesta miscela con alcool etilico offre miscela con alcool isopropilico.

Lotto 8
Ditta Lombarda H s.r.l. LH Dermoscrub: NON CONFORME: chiesto Dispositivo medico offre Presidio Medico Chirurgico, non indica caratteristiche del tappo e del contenitore

Lotto 9
Ditta Nuova Farmec s.r.l. Neoxinal alcolico: NON CONFORME: non indica disinfezione mucose, non indica caratteristiche del contenitore.

Lotto 10
Ditta Lombarda H s.r.l. Sublotto A DECS, sublotto B DECS puro e sublotto C DIAL DECS: NON CONFORME: sublotto A che sublotto C: chiesto Presidio Medico Chirurgico offre Dispositivo Medico

Lotto 11
Ditta EURO MEDICAL FARM s.r.l. DECURA H₂O₂ 3.6% CHIARIMENTI: non si evince classificazione secondo FU e destinazione d'uso per le mucose.

Lotto 12
Ditta Cerichem Biofarma s.r.l. LC-SAL: NON CONFORME: composizione qualitativa manca della clorexidina digluconato.


Lotto 14
Ditta Lombarda H s.r.l. LH ENZIKAT PLUS: NON CONFORME: chiesto flacone da 5000ml offre flacone da 1000ml, non specifica destinazione d'uso su fibre ottiche.

Lotto 15
Ditta Cerichem Biofarma s.r.l. Sepatavir 75+: NON CONFORME: chiesto Dispositivo Medico offre Presidio Medico Chirurgico

Lotto 16
Erbagil® Ozocidina Germ: NON CONFORME: minima percentuale di Alcool richiesta 73,6% offre 73%

Lotto 17
Ditta Codisa SpA sublotto A NEX IODIO P2 e sublotto B NEX CLOREX C2: CONFORME.

Lotto 18
Ditta Cerichem Biofarma s.r.l. SEPTAVIR CHLO Alcolico: Si chiedono chiarimenti in merito alla destinazione d'uso anche per cateterismo venoso centrale.



Lotto 20


Ditta Cerichem Biofarma s.r.l LC-GUAN: Si chiedono chiarimenti in merito alle dimensioni delle particelle nebulizzate dal tappo spray, disinfezione per ambienti classificati come camera bianca e in merito ai test anticorrosione.

Alle h 18:50 si interrompono i lavori della Commissione che viene riconvocata per il giorno 03/01/2023 alle 15:00 per proseguire con la valutazione delle schede.

Letto confermato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE

Dr.ssa Valentina Impellizzeri





I COMPONENTI

Dr.ssa Fabiola Vizzini



Dr.ssa Luisa Lombardo





SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

AGRIGENTO

VERBALE DELLA COMMISSIONE TECNICA DELLA PROCEDURA DI GARA ME.PA RDO 2915722 PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE IN 34 LOTTI DI CARTA PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

L'anno duemilaventitre il giorno tre del mese di gennaio alle h 15:20 nei locali della Farmacia del PO di Licata si riunisce la Commissione tecnica individuata dalla Direzione generale aziendale con nota prot. 195566 del 25/11/2022 per la valutazione di conformità tecnica delle offerte presentate dalle ditte partecipanti alla gara in oggetto e così composta:

Presidente :Dr.ssa Valentina Impellizzeri Dirigente Farmacista UOS Farmacia P.O. Licata
Componente: Dr.ssa Fabiola Vizzini Dirigente Farmacista UOS Farmacia P.O. Licata
Componente : Dr.ssa Luisa Lombardo UOC Farmacia P.O. S. Giovanni Di Dio Agrigento

Essendo i convocati tutti presenti si dà inizio alla seduta e si procede all'analisi delle schede tecniche dal punto di interruzione della precedente seduta

Lotto 21

Ditta Cerichem Biofarma s.r.l SEPTAVIR Superfici: NON CONFORME: chiesto Dispositivo Medico offre Presidio Medico Chirurgico.

Lotto 22

Ditta Becton Dickinson Italia SpA sublotti A Chloraprep 3ml, B Chloraprep 10,5ml, C Chloraprep 26ml NON CONFORME: Chiesto Presidio Medico Chirurgico offre Farmaco

Lotto 24

Essity Italy SpA Tena Wash mousse: NON CONFORME: Chiesto Dispositivo medico o Presidio Medico Chirurgico offre Cosmetico

Lotto 25

Ditta Cerichem Biofarma s.r.l LC-SAL: NON CONFORME: composizione chimica diversa dalla richiesta: manca benzalconio cloruro e clorexidina digluconato.

Lotto 26

Ditta Lombarda H s.r.l LH Ezykat Plus NON CONFORME: chieste amilasi, mannanasi e protesi offrono amilasi, lipasi e proteasi, non indica se alla diluizione d'uso è smaltibile in rete fognaria.

Lotto 27

Ditta Cerichem Biofarma s.r.l Neozym NON CONFORME: composizione chimica difforme chiesti tensioattivi non ionici e anionici offrono surfattanti generici e tensioattivi cationici, non indica agente sequestrante.

Lotto 29

Ditta BioDisin s.r.l. NEATZYM: NON CONFORME: scheda tecnica carente, alla voce materiali incompatibili indica "informazioni non disponibili"

Lotto 30

Ditta Cerichem Biofarma s.r.l. H-MATIC RINSE: NON CONFORME: composizione manca di isopropanololo.

Lotto 31

Ditta EURO MEDICAL FARM s.r.l. MONOCLEAN TYPE 10: NON CONFORME: chiesto Dispositivo Medico offre Cosmetico

Lotto 32

Ditta Cerichem Biofarma s.r.l. RUGILUX: NON CONFORME: composizione manca acido nitrico.

Lotto 34

Ditta EURO MEDICAL FARM s.r.l. MONOCLEAN TYPE 1-f NON CONFORME: chiesto Dispositivo Medico offre Cosmetico.

Lotto 35

Ditta EURO MEDICAL FARM s.r.l. Molicare® Skin NON CONFORME: chiesto Dispositivo Medico offre Cosmetico.

Lotto 37

Ditta B Braun SOFTASKIN CURE: CONFORME

Lotto 38

Ditta 3M ITALIA s.r.l. 3M™ Curoc™: CONFORME

Lotto 39


Ditta Cerichem Biofarma s.r.l. LC-SAL-WIPES: NON CONFORME chiesto Alcool n-propilico offre Alcool isopropilico.

Alle h 18:00 si interrompono i lavori della Commissione e si procede all'inoltro dei tre verbali al competente ufficio Provveditorato.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dr.ssa Valentina Impellizzeri




I COMPONENTI

Dr.ssa Fabiola Vizzini

Dr.ssa Luisa Lombardo





**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**

AGRIGENTO

**VERBALE DELLA COMMISSIONE TECNICA DELLA PROCEDURA DI GARA ME.PA RDO
2915722 PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE IN 34 LOTTI DI CARTA PER
APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI**

L'anno duemilaventitre il giorno diciannove del mese di gennaio alle h 16:30 nei locali della Farmacia del PO di Licata si riunisce la Commissione tecnica individuata dalla Direzione generale aziendale con nota prot. 195566 del 25/11/2022 per la valutazione di conformità tecnica delle offerte presentate dalle ditte partecipanti alla gara in oggetto e così composta:

Presidente :Dr.ssa Valentina Impellizzeri Dirigente Farmacista UOS Farmacia P.O. Licata

Componente: Dr.ssa Fabiola Vizzini Dirigente Farmacista UOS Farmacia P.O. Licata

Componente : Dr.ssa Luisa Lombardo UOC Farmacia P.O. S. Giovanni Di Dio Agrigento

Essendo i convocati tutti presenti si dà inizio alla seduta.

Si prende atto delle osservazioni ricevute dalle ditte sulle esclusioni e delle risposte ai chiarimenti richiesti ed alla luce di quanto comunicatoci questo organismo tecnico esprime le seguenti valutazioni:

Lotto 1

La ditta Lombarda H offre LH Peracetic II: NON CONFORME tempi per attivazione completa del prodotto maggiori della richiesta. Non indica la fornitura di cartine indicatrici

Lotto 3

Ditta Cerichem Biofarma s.r.l. Pathoster 0.35 Long acting: CONFORME

Lotto 4

Ditta Cerichem Biofarma s.r.l Pathoster H: NON CONFORME Non indica la presenza di Adazone o di Idrazone.

Lotto 6

Ditta Cerichem Biofarma s.r.l. Septavir Alcool 75+: NON CONFORME: Chiesto Presidio Medico offre Presidio Medico Chirurgico, non indica se presente agente denaturante.

Lotto 11

Ditta EURO MEDICAL FARM s.r.l. DECURA H₂O₂ 3.6%: NON CONFORME non ammissibile dichiarazione di conformità alla F.U. postuma alla chiusura della gara.

Lotto 12

Ditta Cerichem Biofarma s.r.l LC-SAL: NON CONFORME: composizione qualitativa differente dalla richiesta manca della clorexidina digluconato.

Lotto 15

Ditta Cerichem Biofarma s.r.l Sepatavir 75+: NON CONFORME: chiesto Dispositivo Medico offre Presidio Medico Chirurgico

Lotto 18

Ditta Cerichem Biofarma s.r.l SEPTAVIR CHLO Alcolico: CONFORME

Lotto 20
Ditta Cerichem Biofarma s.r.l LC-GUAN: NON CONFORME non indica come destinazione d'uso relativamente alla classificazione degli ambienti.

Lotto 21
Ditta Cerichem Biofarma s.r.l SEPTAVIR Superfici: NON CONFORME: chiesto Dispositivo Medico offre Presidio Medico Chirurgico

Lotto 24
Essity Italy SpA Tena Wash mousse: NON CONFORME: Chiesto Dispositivo medico o Presidio Medico Chirurgico offre Cosmetico

Lotto 25
Ditta Cerichem Biofarma s.r.l LC-SAL: NON CONFORME: composizione chimica diversa dalla richiesta: manca benzalconio cloruro e clorexidina digluconato.

Lotto 27
Ditta Cerichem Biofarma s.r.l Neozym NON CONFORME: composizione chimica difforme chiesti tensioattivi non ionici e anionici offrono surfattanti generici e tensioattivi cationici, non indica agente sequestrante.

Lotto 30
Ditta Cerichem Biofarma s.r.l H-MATIC RINSE: NON CONFORME: composizione manca di isopropanololo.


Lotto 32
Ditta Cerichem Biofarma s.r.l RUGILUX: NON CONFORME: composizione manca acido nitrico.

Lotto 39
Ditta Cerichem Biofarma s.r.l LC-SAL-WIPES: NON CONFORME chiesto Alcool n-propilico offre Alcool isopropilico

Alle h 18:40 si interrompono i lavori della Commissione che viene riconvocata per il giorno 26/01/2023 alle 15:00 per passare alla valutazione delle schede tecniche delle seconde aggiudicatarie secondo l'offerta economica.

Letto confermato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE


Dr.ssa Valentina Impellizzeri


I COMPONENTI

Dr.ssa Fabiola Vizzini

Dr.ssa Luisa Lombardo





**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**

AGRIGENTO

**VERBALE DELLA COMMISSIONE TECNICA DELLA PROCEDURA DI GARA ME.PA RDO
2915722 PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE IN 34 LOTTI DI CARTA PER
APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI**

L'anno duemilaventitre il giorno ventisei del mese di gennaio alle h 16:30 nei locali della Farmacia del PO di Licata si riunisce la Commissione tecnica individuata dalla Direzione generale aziendale con nota prot. 195566 del 25/11/2022 per la valutazione di conformità tecnica delle offerte presentate dalle ditte partecipanti alla gara in oggetto e così composta:

Presidente :Dr.ssa Valentina Impellizzeri Dirigente Farmacista UOS Farmacia P.O. Licata
Componente: Dr.ssa Fabiola Vizzini Dirigente Farmacista UOS Farmacia P.O. Licata
Componente : Dr.ssa Luisa Lombardo UOC Farmacia P.O. S. Giovanni Di Dio Agrigento

Essendo i convocati tutti presenti si dà inizio alla seduta.

Premesso che sono pervenute le schede tecniche dei secondi ed eventuali terzi e quarti aggiudicatari. Si passa alla valutazione delle schede tecniche dei secondi aggiudicatari e si rileva quanto segue:

Lotto 1

La ditta Cerichem offre Oxicer: NON CONFORME per tempi di attivazione oltre i 5 minuti richiesti (15 minuti)

Lotto 3

Ditta Cerichem Biofarma s.r.l. Pathoster 0.35 Long acting: CONFORME

Lotto 4

Ditta Biosidin PerAction: NON CONFORME Non indica la presenza di Adazone o di Idrazone.

Lotto 7

Ditta Cerichem Biofarma s.r.l. Septavir CHLO ALCOLICO: CONFORME

Lotto 8

Ditta B-Braun Lifo-Scrub® : CONFORME

Lotto 11

Ditta Med Trade AquaMed: CONFORME

Lotto 12

Ditta Lombsrds H s.r.l Lh Sinersan Spray: CONFORME

Lotto 14
Ditta Cerichem Biofarma s.r.l H-Zim: NON CONFORME: non indica assenza di Polifenoli, non indica destinazione d'uso per fibre ottiche

Lotto 16 A e B
Ditta Cerichem Biofarma s.r.l Septavir gel disinfettante mani: chiarire per il lotto 16 A, se fornirà supporti, per la piena CONFORMITÀ.

Lotto 21
Ditta B-Braun s.r.l Meliseptol Foam Pure: NON CONFORME: composizione chimica parziale mancano: qac-benzyl-c12-c18-alkyl-dimethyl chloride e qac-benzyl-c12-c14-alkyl-ethyl-dimethyl chloride, non indica la classificazione degli ambienti cui è destinato.

Lotto 24
Ditta EURO MEDICAL FARMA Molicare Skin Schiuma Detergente: NON CONFORME: Chiesto Dispositivo medico o Presidio Medico Chirurgico offre Cosmetico

Lotto 25
Ditta Lombarda H s.r.l Bactisan Spray 2000: CONFORME

Lotto 26
Ditta Cerichem Biofarma s.r.l H-Zim: NON CONFORME: composizione chimica difforme non presenti amilasi e mannasi.

Lotto 27
Ditta Ditta Biosidin s.r.l Neatzym: NON CONFORME: composizione chimica difforme chiesti 5 enzimi offre 3 enzimi, mancano tensioattivi anionici.

Lotto 29
Ditta Cerichem Biofarma s.r.l Neozim D: NON CONFORME: chiesti tebsioattivi non ionici, offre tensioattivi cationici, non indica possibilità d'uso per lavaggio automatico, manca l'indicazione dei test usati per misurare le proprietà anticorrosive, la stabilità enzimatica e il potere detergente.

Lotto 30
Ditta Nuova Farmec s.r.l Anios RHW: NON CONFORME: manca l'indicazione dei test usati per misurare le proprietà anticorrosive, non indica effetto lubrificante e non indica neutralità.

Lotto 31
Ditta Essity s.r.l Tena Shampoo Cap: NON CONFORME: chiesto DM offre Cosmetico.

Lotto 35
Ditta Coremec s.r.l Cor-Hygienic Wipes: NON CONFORME: chiesto DM offre Cosmetico.


Lotto 39
Non avendo ricevuto le schede tecniche della seconda e della terza aggiudicataria si passa direttamente all'analisi della quarta aggiudicataria.

Ditta B-Braun Meliseptol Salviette: CONFORME.

Alle h 19:10 si interrompono i lavori della Commissione che viene riconvocata il 31/01/2023.


Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE


Dr.ssa Valentina Impellizzeri


I COMPONENTI

Dr.ssa Fabiola Vizzini



Dr.ssa Luisa Lombardo





**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**

AGRIGENTO

**VERBALE DELLA COMMISSIONE TECNICA DELLA PROCEDURA DI GARA ME.PA RDO
2915722 PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE IN 34 LOTTI DI CARTA PER
APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI**

L'anno duemilaventitre il giorno trentuno del mese di gennaio alle h 16:30 nei locali della Farmacia del PO di Licata si riunisce la Commissione tecnica individuata dalla Direzione generale aziendale con nota prot. 195566 del 25/11/2022 per la valutazione di conformità tecnica delle offerte presentate dalle ditte partecipanti alla gara in oggetto e così composta:

Presidente :Dr.ssa Valentina Impellizzeri Dirigente Farmacista UOS Farmacia P.O. Licata

Componente: Dr.ssa Fabiola Vizzini Dirigente Farmacista UOS Farmacia P.O. Licata

Componente : Dr.ssa Luisa Lombardo UOC Farmacia P.O. S. Giovanni Di Dio Agrigento

Essendo i convocati tutti presenti si dà inizio alla seduta.

Premesso che per i lotti non conformi dei secondi aggiudicatari si passa all'analisi delle Schede tecniche dei successivi, si rileva quanto segue:

Lotto 1

3° Ditta EURO MEDICAL FARMA offre LYSONOX PULVER AP: CONFORME

Lotto 4

3° Ditta Nuova Farmec Anioxyde 1000: NON CONFORME Non indica la presenza di Adazone o di Idrazone.

Lotto 14

3° Ditta Ecolab Aniosyme Jet Plus: NON CONFORME Non indica l'assenza di polifenoli

Lotto 27

3° Ditta EURO MEDICAL FARMA s.r.l Lysonox: NON CONFORME: mancano tensioattivi anionici.

4° Ditta Nuova Farmec s.r.l Aniosyme Synergy 5: NON CONFORME: non ha tensioattivi anionici ma cationici, non indica da quali enzimi è formato il complesso enzimatico.

Lotto 31

Ditta Coremec s.r.l Cor-Hygienic Shampoo Cap: NON CONFORME: chiesto DM offre Cosmetico.

Alle h 18:00 si interrompono i lavori della Commissione.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dr.ssa Valentina Impellizzeri

I COMPONENTI

Dr.ssa Fabiola Vizzini

Dr.ssa Luisa Lombardo



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

AGRIGENTO

VERBALE DELLA COMMISSIONE TECNICA DELLA PROCEDURA DI GARA ME.PA RDO 2915722 PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE IN 34 LOTTI DI CARTA PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

L'anno duemilaventitre il giorno nove del mese di febbraio alle h 15:30 tramite piattaforma whatsapp in videochiamata si riunisce la Commissione tecnica individuata dalla Direzione generale aziendale con nota prot. 195566 del 25/11/2022 per la valutazione di conformità tecnica delle offerte presentate dalle ditte partecipanti alla gara in oggetto e così composta:

Presidente :Dr.ssa Valentina Impellizzeri Dirigente Farmacista UOS Farmacia P.O. Licata - presente

Componente: Dr.ssa Fabiola Vizzini Dirigente Farmacista UOS Farmacia P.O. Licata – Assente per malattia prot 340652001

Componente : Dr.ssa Luisa Lombardo UOC Farmacia P.O. S. Giovanni Di Dio Agrigento - presente

Essendo i convocati presenti per i due terzi si dà inizio alla seduta.

Premesso che in data sei febbraio duemilaventitre è arrivata comunicazione mail in merito alla mancata valutazione per il lotto 26 della scheda tecnica presentata dalla terza aggiudicataria Nuova Farmec, eseguite le opportune verifiche si procede alla valutazione della suddetta scheda tecnica.

Lotto 26

3° Ditta Nuova Farmec Aniosyme XL3: NON CONFORME Non indica possibilità d'uso in vasca ad ultrasuoni, non indica se effettuati i test anticorrosione.

Alle h 16:00 si interrompono i lavori della Commissione.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dr.ssa Valentina Impellizzeri

I COMPONENTI

Dr.ssa Fabiola Vizzini ASSENTE

Dr.ssa Luisa Lombardo

