

PROCEDURA TELEMATICA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA FORNITURA, IN ACQUISTO E IN SOMMINISTRAZIONE BIENNALE, DI TAVOLI OPERATORI E RELATIVI ACCESSORI DA DESTINARE AI BLOCCHI OPERATORI DELL'ASP DI AGRIGENTO

CAPITOLATO TECNICO

N. 12 COLONNE

aventi le seguenti caratteristiche:

La colonna, realizzata in acciaio inox e/o leghe metalliche antiossidanti e con base mobile, deve essere dotata di trasformatore per la ricarica delle batterie. Base della colonna di spessore minimo.

La colonna deve consentire le seguenti movimentazioni del piano operatorio:

Altezza minima non superiore a 645 mm, piano incluso, cuscini esclusi

Altezza massima non inferiore a 1100 mm, piano incluso, cuscini esclusi

Inclinazione trendelenburg / antitrendelenburg non inferiore a +/- 45°

Inclinazione laterale destra/sinistra non inferiore a +/- 30°

Pannello di comandi integrato sulla colonna che permetta di gestire le principali movimentazioni del sistema operatorio in tutta completezza in caso di guasto dei sistemi di comando principali.

La colonna del tavolo deve essere predisposta per consentire il trasferimento dei piani operatori con riconoscimento automatico dell'orientamento.

La sola colonna deve essere movimentabile all'interno della sala operatoria senza l'impiego dei normali carrelli trasportatori dei tavoli operatori, attraverso sistema di ruote o carrellino dedicato allo scopo.

N. 16 PIANI OPERATORI MODULARI

aventi le seguenti caratteristiche:

Piano universale modulare con telaio in acciaio inox e/o leghe metalliche antiossidanti e con cuscini radiotrasparenti con spessore di 80 mm circa, dotato di sistema anticollisione delle sezioni.

Il piano operatorio deve essere costituito da non meno di 6 sezioni: sezione testa con doppio snodo, schiena superiore, schiena inferiore, piano bacino, piano gambe in 2 parti.

Il piano deve avere le seguenti movimentazioni elettromeccaniche:

- Inclinazione motorizzata schiena inferiore alto/basso almeno +80°/-30°
- Inclinazione motorizzata schiena superiore alto/basso almeno +30°/-60°
- Inclinazione motorizzata gambe alto/basso almeno +/-90° indipendentemente destra, sinistra o insieme.
- Traslazione motorizzata longitudinale del piano operatorio almeno 350 mm e comunque superiore alla zona d'ombra della colonna.

L'installazione delle sezioni deve avvenire in modo rapido e sicuro grazie ad un sistema di aggancio rapido autobloccante, privo di viti di serraggio. Inoltre, ogni qualvolta si aggiunga o si tolga una sezione, questa dovrà essere anche visualizzata sul display del telecomando o, in alternativa, dovrà essere presente un feedback visivo immediato sulla struttura della sezione del piano operatorio, per confermare all'utilizzatore la corretta installazione.

Il sistema deve essere dotato di un telecomando wireless con display integrato a colori, con memorizzazione di almeno 20 posizioni più frequenti.

Il telecomando deve essere ricaricato tramite apposito caricabatterie o, in alternativa, collegato tramite cavo alla colonna per permetterne la ricarica.

Capacità di carico massima non inferiore a 360 Kg e capacità di carico in qualsiasi posizione non inferiore a 250 Kg;

N. 15 CARRELLI

aventi le seguenti caratteristiche:

Carrello per il prelievo del piano dell'intero sistema o del piano operatorio, realizzato in acciaio inox e/o leghe metalliche antiossidanti e dotato di sistema frenante. Dotato di quinta ruota o ruota direzionale e di maniglia/e per il trasporto. Prelievo del piano operatorio testa/piedi.

N. 3 ASSORTIMENTI DI ACCESSORI PER CHIRURGIA

Ogni assortimento dovrà essere composto:

- n. 2 reggibraccio su sfera, regolabile in altezza e con regolazione ad una mano, comprensivo di cinghia di fissaggio e morsetto
- n. 1 reggitelo estensibile comprensivo di morsetto
- n. 1 asta porta flebo comprensiva di morsetto
- n. 1 fissa polso, con strip in velcro completo di morsetto
- n. 1 fascia ferma corpo
- n. 2 fascia ferma gambe per gambiera divisa
- n. 2 dispositivo di fissaggio per decubito laterale, regolabile in altezza e orientabile orizzontalmente, completo di morsetto
- n. 1 cuscino schiena per dispositivo di fissaggio
- n. 1 cuscino pube per dispositivo di fissaggio
- n. 1 reggibraccio per decubito laterale
- n. 1 reggi spalla
- n. 1 poggia piedi
- n. 2 reggi cosce tipo Goepel

N.3 ASSORTIMENTI DI ACCESSORI PER GINECOLOGIA

Ogni assortimento dovrà essere composto:

- n. 2 reggibraccio su sfera, regolabile in altezza e con regolazione ad una mano, comprensivo di cinghia di fissaggio e morsetto
- n. 1 reggitelo estensibile comprensivo di morsetto
- n. 1 asta porta flebo comprensiva di morsetto
- n. 1 fissa polso, con strip in velcro completo di morsetto
- n. 1 fascia ferma corpo
- n. 2 fascia ferma gambe per gambiera divisa
- n. 1 reggi spalla
- n. 1 poggia piedi
- n. 2 reggi cosce tipo Goepel
- n. 1 bacinella raccogli liquidi
- n. 1 coppia di reggi gamba servo assistiti tipo Allen

N. 1 ASSORTIMENTO DI ACCESSORI PER UROLOGIA

composto da:

- n. 2 reggibraccio su sfera, regolabile in altezza e con regolazione ad una mano, comprensivo di cinghia di fissaggio e morsetto
- n. 1 reggitelo estensibile comprensivo di morsetto
- n. 1 asta porta flebo comprensiva di morsetto

- n. 1 fissa polso, con strip in velcro completo di morsetto
- n. 1 fascia ferma corpo
- n. 2 fascia ferma gambe per gambiera divisa
- n. 2 dispositivo di fissaggio per decubito laterale, regolabile in altezza e orientabile orizzontalmente, completo di morsetto
- n. 1 cuscino schiena per dispositivo di fissaggio
- n. 1 cuscino pube per dispositivo di fissaggio
- n. 1 reggibraccio per decubito laterale
- n. 1 reggi spalla
- n. 1 poggia piedi
- n. 2 reggi cosce tipo Goepel
- n. 1 bacinella raccogli liquidi
- n. 1 coppia di reggi gamba servo assistiti tipo Allen

N. 1 ASSORTIMENTO DI ACCESSORI PER ORL

composto da:

- n. 2 reggibraccio su sfera, regolabile in altezza e con regolazione ad una mano, comprensivo di cinghia di fissaggio e morsetto
- n. 1 reggitelo estensibile comprensivo di morsetto
- n. 1 asta porta flebo comprensiva di morsetto
- n. 1 fissa polso, con strip in velcro completo di morsetto
- n. 1 fascia ferma corpo
- n. 1 sezione schiena trapezoidale da agganciare al piano operatorio
- n. 1 testiera reggi testa a calotta con doppio snodo per ORL/Oftalmologia da agganciare alla sezione trapezoidale.

N. 1 ASSORTIMENTO DI ACCESSORI PER OFTALMOLOGIA

Composto da:

- n. 2 reggibraccio su sfera, regolabile in altezza e con regolazione ad una mano, comprensivo di cinghia di fissaggio e morsetto
- n. 1 reggitelo estensibile comprensivo di morsetto
- n. 1 asta porta flebo comprensiva di morsetto
- n. 1 fissa polso, con strip in velcro completo di morsetto
- n. 1 fascia ferma corpo
- n. 1 sezione schiena trapezoidale da agganciare al piano operatorio
- n. 1 testiera reggi testa a calotta con doppio snodo per ORL/Oftalmologia da agganciare alla sezione trapezoidale.

N. 4 ASSORTIMENTI DI ACCESSORI PER ORTOPEDIA

Ogni assortimento dovrà essere composto:

- N°2 Reggibraccio su sfera regolabile in altezza e con regolazione ad una mano comprensivo di cinghie di bloccaggio e morsetto di aggancio
- N°1 Reggi telo con stensioni laterali e morsetto di aggancio
- N°1 Fascia blocca corpo con fibia e morsetto di aggancio
- N°1 Fascia blocca gambe per gambiera divisa (1 per gamba)
- N°1 Fascia ferma polso con morsetto di aggancio
- N°2 Supporti laterali (uno per lato) regolabili in altezza ed in lunghezza completi di morsetto di aggancio
- N°1 Cuscino per supporto laterale schiena/glutei

N°1 Cuscino per supporto laterale pube/sacro/sterno
N°1 Cuscino per supporto laterale a forma cilindrica
N°1 Coppia di reggi spalle regolabili (per trendelenburg)
N°1 Coppia di poggia piedi regolabili (per antitrendelenburg)
N°1 Cuscino poggia testa a ciambella chiusa
N°1 Coppia di reggi cosce tipo Goepel con morsetti di aggancio
N°1 Kit trazioni alte per traumatologia con movimentazione alto/basso ed adduzione/abduzione adatto per chirurgia AMIS, comprensivo di:
N°1 Barra controtrazione
N°1 Barra di trazione
N°1 Barra di trazione telescopica
N°2 Dispositivi dinamometrici di trazione
N°1 Modulo interfaccia per gruppo trazioni
N°1 Estensione pelvica con foro per controtrazione completa di cuscino
N°1 Piano gambe in due sezioni per trazioni completo di cuscini
N°1 Coppia di scarponcini da trazione misura adulto con eventuale morsetto di aggancio al Dinamometro
N°1 Supporto popliteo
N°1 Controtrazione tibia completa di fissatori di condyle e cuscino a rullo
N°1 Morsetto rotante per staffa Fili di Kirschner
N°1 Sezione schiena in 3 settori di cui le due laterali asportabili per chirurgia della spalla
N°1 Elmetto regolabile in larghezza per sezione schiena in 3 settori
N°1 Prolunga rotaia porta accessori lunghezza circa 500 mm
N°1 Carrello porta accessori per sezioni/accessori tavoli
N°1 Tavolino chirurgia della mano con piano radiotrasparente completo di morsetto e piede di supporto a pavimento
N°1 Pianetto per chirurgia dell'omero in posizione prona
N°1 Morsetto con rotaia porta accessori per barre trazioni
N°1 Reggi poplite a rullo con morsetto di aggancio
N°1 Dispositivo per artroscopia del ginocchio

N. 12 CARRELLI PORTA ACCESSORI

L'operatore economico partecipante

Per accettazione – da firmare digitalmente
